RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

Описание продукта

RUBI LED – серия встраиваемых светильников компактных размеров.

RUBI LED имеют круглую форму, легко устанавливаются на подвесные потолки и обладают улучшенными защитными свойствами от попадания влаги и пыли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет корпуса: черный/белый
- Драйвер-блок: внешний
- Монтаж: на клипсы
- Цветовая температура: 3000/4000K
- Материал корпуса: алюминий, окрашен порошковой краской
- Световой поток: 1300 Лм
- Габариты: 95x62 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Общее, локальное, декоративное освещение общественных пространств, в том числе с повышенной влажностью: бассейнов, медицинских и процедурных кабинетов, производственных помещений.

RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ



LED IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Встраиваемые
Высота, мм	62
Диаметр, мм	95
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	13
IP	54
Цветовая температура, K	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	‹5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+40°
Угол рассеивания света, °	60
Гарантийный срок	3 года
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Особенность	Компактные габариты

RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРАСКА RAL

УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Диммирование	Нет
Характеристика источника питания	На удалении IP20

RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ

RUBI LED

БОСМА | МДМ-ЛАЙТ