M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

ucE Liv | МДМ-ЛАЙТ

Описание продукта

Низковольтная магнитная система 48V серии M-TRACK – высокотехнологичная трековая система, обладающая большим рядом преимуществ. Состоит из шинопровода и комплектующих. Светильники крепятся непосредственно к шине с использованием магнитов, а также механических фиксаторов, обеспечивающих более надежное крепление.

Один из главных плюсов M-TRACK – легкость монтажа: без привлечения специальной бригады светильники возможно легко менять местами в процессе эксплуатации. При помощи данной системы можно создать конструкции любой сложности и разного типа монтажа – от накладного до встраиваемого. Помимо размещения на потолке, система может быть устроена на стенах.

ТИПЫ МОНТАЖА

- накладной
- подвесной
- встраиваемый

ГАБАРИТЫ ШИНОПРОВОДА

- Накладной/подвесной – LxWxH: 1000, 2000,3000x26x53 мм
- Встраиваемый – LxWxH: 1000, 2000,3000x62x46,5 мм

ГАБАРИТЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- Угол горизонтальный для накладного/подвесного монтажа - LxWxH 40x26x53 мм
- Угол вертикальный для накладного/подвесного монтажа - LxWxH 100x26x53 мм
- Т-соединение для накладного/подвесного монтажа - LxWxH 150x88x53 мм
- Угол горизонтальный для встраиваемого монтажа - LxWxH 100x100x46,5 мм
- Угол вертикальный для встраиваемого монтажа - LxWxH 100x100x46,5 мм
- Т-соединение для встраиваемого монтажа - LxWxH 190x126,5x46,4 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- создание конструкции любой сложности накладного/подвесного/ встраиваемого монтажа с помощью L-образных и Т-образных соединений, а также вертикального перехода с потолка на стену
- безопасное напряжение 48V
- простой и быстрый монтаж
- удобство эксплуатации
- возможность размещения на потолке и стенах
- материал корпуса: алюминий

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ



IP20

5 ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	LUCE LIVO
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Тип установки	Универсальный
Длина, мм	1000 , 2000 , 3000
Ширина, мм	26
Высота, мм	53 , 46.5
Цвет	Черный , Белый , Алюминий
IP	20
Версия	Шинопровод , Угол горизонтальный , Угол вертикальный , Заглушка , Т-соединение , Усилитель стыка , Комплект подвеса , Токоподвод , Внутренний стык , Т-образный токоподвод , L-образный токоподвод
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunnable White	Нет
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Магнитная трековая система

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОКРАСКА RAL

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ



M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА

Товаров в серии: 4

M-TRACK BOLA BOWL

Товаров в серии: 4

M-TRACK FLIBE



Товаров в серии: 16

M-TRACK LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK LINE ROTO

Товаров в серии: 4

M-TRACK MILAR spot

Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE

Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE ROTO

Товаров в серии: 12

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA

Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA spot

Товаров в серии: 4

M-TRACK RINGO mini H

Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ

Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC long

Товаров в серии: 16

M-TRACK TUNIC spot

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ

Товаров в серии: 0

LINE накладной/
подвесной

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ

АКСЕССУАРЫ

Товаров в серии: 7

M-TRACK профиль под натяжные потолки и магнитной системы

Товаров в серии: 0

Блоки питания Mean Well

Товаров в серии: 0

Блоки питания KGP

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие

LUCE LIVO | МДМ-ЛАЙТ