

M-TRACK FLIBE











Описание продукта

FLIBE – подвесной светильник, созданный для магнитной системы 48V серии M-TRACK. Его необычная конструкция является оригинальной особенностью модели; применение FLIBE внесет творческое начало в любой интерьер.

Свет FLIBE – равномерный и мягкий за счет высокого индекса цветопередачи. Благодаря длине подвеса (1,5 м) светильник может быть установлен в помещениях с высокими потолками.

FLIBE может использоваться как для общего, так и для акцентного освещения. Сфера его применения: торговые, административные здания, магазины, салоны красоты, а

также частные интерьеры.

Габариты: D 85мм, H 70мм. Длина подвеса 1,5м – HE включает в себя высоту светильника


Материал корпуса: Алюминий

Вес: 0,390 кг

Дополнительные возможности: диммирование по протоколу DALI

M-TRACK FLIBE


















ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ







ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ **УПРАВЛЕНИЯ**



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	LUCE LIVO
Тип источника света	LED
Тип освещения	Декоративные
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Монтаж	Магнитная трековая система
Высота, мм	70
Диаметр, мм	85
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	5
IP	20
Цветовая температура, К	3000,4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Высота подвеса, м	1.5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+5+35°
Угол рассеивания света, °	38
Гарантийный срок	5 лет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	1
Особенность	Компактные габариты





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света

- 1

Диммирование

Нет






M-TRACK FLIBE

Luce Livi





ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




ROTO



Товаров в серии: 17

M-TRACK TUNIC spot

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ





АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 47

M-TRACK магнитный шинопровод и комплектующие