






ORIO TRAIT



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светодиодных светильников ORIO TRAIT (торговая марка БОСМА).
Серия представлена четырьмя изогнутыми формами светильников:

- ORIO TRAIT 1 (дуга концами вниз);
- ORIO TRAIT 2 (дуга концами вверх);
- ORIO TRAIT 3 (V-образный);
- ORIO TRAIT 4 (волнообразный).

Каждый светильник серии представляет собой изогнутую пластину высотой 14 мм и шириной 52 мм.

Источник света может быть расположен на нижней (стандартная версия) или на верхней поверхности светильника (версия UP). Драйвер расположен в декоративном драйвер боксе, с помощью которого осуществляется крепление к плоскости потолка.

Отличительная особенность светильников: кабельный подвес. Теперь трос подвеса и кабель питания объединены для получения еще более эстетичного вида.

В размерном ряду представлено по три размера каждой модели светильника.

Серия светильников ORIO TRAIT отличается уникальными необычными формами и может быть применима в любых общественных и жилых пространствах, как в качестве оборудования для общего, так и локального освещения. В габаритных помещениях светильники серии могут объединяться в сложные световые композиции.

В конструкции светильников данной серии использованы высококачественные компоненты. Корпус выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.

В базовой комплектации светильник доступен в трех цветах (черном, белом, сером), но по запросу возможна окраска в любой цвет по RAL. В качестве дополнительной опции, поверхность светильника может быть декорирована поталью (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Драйвербокс для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины кабельного подвеса;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование (золото, серебро, бронза, медь и нестандартные цвета);
- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.

ORIO TRAIT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



ORIO TRAIT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Для медицинских учреждений , Торговые , Офисные
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	1190 - 1755
Ширина, мм	52
Высота, мм	14
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	30 , 32 , 36 , 38 , 44
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Крепление адаптера	Нет
Версия	ORIO TRAIT 1 , ORIO TRAIT 2 , ORIO TRAIT 3 , ORIO TRAIT 4
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



услуги






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вверх , Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Цвет драйвер-блока	Белый
Количество источников света	1
Диммирование	1-10 , DALI , Нет
Характеристика источника питания	Драйверблок
Монтаж	Подвесные



ORIO TRAIT

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 264

ORIO



Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE




Товаров в серии: 71

ORIO LINE



Товаров в серии: 97

ORIO SEMA



Товаров в серии: 0

ORIO NELLA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 36

REYES



Тренды

Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 4

RINGO SLIM



Товаров в серии: 2

VERNA II ACOUSTIC

ORIO TRAIT