



HOOP SYSTEM



БОСМА |





Описание продукта

Серия подвесных светильников кольцеобразной формы HOOP SYSTEM (торговая марка - БОСМА). Светильники серии HOOP SYSTEM оснащены поворотными прожекторами NABU LED spot mini. Профиль светильников образован кольцевой формой и одним из двух диаметров на выбор: 1500 и 2000 мм.

Светильник HOOP SYSTEM – универсальная модель осветительного оборудования, которая выполняет функции акцентного, локального и общего освещения. Поворотный механизм прожекторов позволяет освещать разные области и объекты в помещении, а также менять сцены освещения при необходимости. Цанговые подвесы HOOP SYSTEM помогают регулировать высоту размещения светильника, и размещать его в

помещениях с любой высотой потолка. Стандартная длина троса составляет три метра, но может быть увеличена по запросу.

Серия светодиодных светильников HOOP SYSTEM создана для освещения магазинов, офисов, выставочных пространств, и других коммерческих и общественных пространств.

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

HOOP SYSTEM

БОСМА |

МДМ-ЛАЙТ



HOOP SYSTEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	50
Высота, мм	70
Диаметр, мм	1500 , 2000
Цвет	Белый , Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Цоколь	GU10
Количество источников света	1
Тип корпуса	ТИП А, ТИП В
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные

HOOP SYSTEM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



HOOP SYSTEM

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 38

ORIO II



Товаров в серии: 70

TRU-BAT

HOOP SYSTEM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ