






INI LED 04



БОСМА |





Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник INI LED 04 торговой марки БОСМА имеет стильный дизайн, высокую эффективность и низкое энергопотребление. Благодаря широкой КСС, модель INI LED 04 может применяться для общего заливающего освещения любых помещений, включая офисы, торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мото-салоны.

Светильники могут использоваться как по-отдельности, так и в группах для создания световых композиций в дизайнерских интерьерах и светового зонирования. Благодаря рассеивателю из опалового поликарбоната, мягкий и приятный для глаз световой поток обеспечивает равномерное и комфортное освещение в помещениях с любой высотой потолка.

Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы крепления (серия SN), которое позволяет закрепить светильник на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети с помощью безвинтовых контактных зажимов. В конструкции светильников данной серии нашли применение

высокоэффективные светодиоды известного мирового поставщика. Применяются устойчивые к воздействию высоких температур заглушки из АБС-пластика с антистатичными добавками и УФ-стабилизаторами. Функции отражателя выполняет внутренняя часть корпуса. Рассеиватель из монолитного листового поликарбоната может иметь коэффициент рассеивания 90 или 60%, а так же гибкий рассеиватель с коэффициентов 75%. Светильник разработан и производится в России.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (SN подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения (2000, 3000, 4000 мм);
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- производство RGB-версии светильников.

INI LED 04

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



INI LED 04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	570 , 1153 , 1139 , 1722 , 1708 , 2278 , 2861 , 2847
Ширина, мм	34
Высота, мм	83
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	18 , 11 , 36 , 22 , 54 , 33 , 72 , 44 , 90 , 55
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал Т60 , Опал Т90 , Опал Т75
Крепление адаптера	Нет
Версия	SN - есть подвесы и боковые зашлушки , LN - нет подвесов, боковых заглушек и Т75 рассеиватель
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ






ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40° , -20...+40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 1 час
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Соединитель	Магистральный
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования , DALI , 1-10
Характеристика источника питания	В корпусе светильника
Тип монтажа	Подвесные , Накладные

INI LED 04

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ



INI LED 04

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 0

INI LED 04 Angle



Товаров в серии: 30

INI LED 04 WALL

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 72

LINK LINE 04



Товаров в серии: 60

ECOLINE



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II

INI LED 04

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 10

INI LED 04 Connect

INI LED 04