



ECOLINE



БОСМА |





Описание продукта

Функциональный светодиодный светильник ECOLINE торговой марки БОСМА (BOSMA™) имеет стильный дизайн, высокую эффективность и низкое энергопотребление.


Благодаря широкой КСС, модель ECOLINE может применяться для общего освещения самых различных помещений, включая не только офисы, но и торговые залы магазинов, помещения гостиниц, атриумы торговых и бизнес-центров, залы ресторанов и кафе,

салоны красоты, фитнес-клубы, аудитории образовательных учреждений, авто- и мото-салоны. Светильник разработан и производится в России.


Светильник крепится на основной потолок с помощью входящей в комплект системы крепления на нужной высоте. Удобное и быстрое подключение к электросети осуществляется с помощью безвинтовых контактных зажимов. Рассеиватель из монолитного листового поликарбоната имеет коэффициент светопропускания 60%. Драйвер - внешний и устанавливается в запотолочное пространство.

ECOLINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ



Драйвер на удалении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	573 , 1144 , 1713 , 2283
Ширина, мм	35
Высота, мм	35
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	19 , 38 , 55 , 75
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	2
Длина кабеля, м	2
Длина троса, м	2
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°

ECOLINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	DALI , 1-10 , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Подвесные



ECOLINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 1614

INI LED 01



Товаров в серии: 1024

INI LED 03



Товаров в серии: 903

INI LED 04



Товаров в серии: 568

INI LED 05

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 6

OPTIC MINI ACOUSTIC



Товаров в серии: 45

CYCLE



Товаров в серии: 216

KVADO SHADE



Товаров в серии: 5

BUBBLE



Товаров в серии: 22

PENDO

ECOLINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ