




RINGO



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников круглой формы RINGO с равномерно светящейся поверхностью.

Серия включает четыре типоразмера светильников с диаметрами 350 мм/450 мм/650 мм/900 мм и с разными типами крепления:

Назначение: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций для дизайнерских интерьеров, локальная подсветка обособленных зон.

- RINGO M – врезной в поверхность потолка, монтаж с помощью креплений;
- RINGO O – накладной на поверхность потолка, монтаж с помощью креплений;
- RINGO P – подвесной, монтаж с помощью цанговых подвесов;
- RINGO PM – подвесной для модульных потолков, монтаж с помощью цанговых подвесов;
- RINGO W – настенный, монтаж с помощью креплений.
- RINGO H – жесткий подвес. (жесткий штوك)

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер (блок питания) интегрирован в корпус светильника, что упрощает монтаж, так как нет необходимости прятать драйвер за потолок или использовать дополнительный бокс. Матовый (опаловый) рассеиватель обеспечивает равномерную засветку и отсутствие пикселизации. Коэффициент пульсации менее 1% не вызывает зрительной утомляемости. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую

среду. Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (подвесной версии)


- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- возможна комплектация светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- декорирование паталью (золото, серебро, бронза, медь);
- металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь);
- внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- применение в светильниках нестандартных рассеивателей (с нанесением произвольного рисунка, эффектом darklight, микропризматическим эффектом и др.).

RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



RINGO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения, Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для медицинских учреждений, Торговые, Офисные, Для образовательных учреждений
Напряжение, В	220
Место установки	Настенные, Потолочные
Высота, мм	70
Диаметр, мм	350, 450, 650, 900
Цвет	Черный, Белый
Мощность, Вт	14, 20, 45, 92
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °С	+1...40°
Светодиод	2835

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



УСТАНОВКА БАП



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	БАП 1 час, Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Диммирование	1-10, DALI, Без диммирования
Негорючий кабель	Да, Нет
Тип монтажа	Встраиваемые, Накладные, Подвесные, Встраиваемые с креплением


RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)




ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



RINGO

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 88

RINGO H



Товаров в серии: 94

MIFA



Товаров в серии: 75

DORE



Товаров в серии: 131

DOFA



Товаров в серии: 119

ECLIPSE



Товаров в серии: 633

KVADO

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 108

ROLLING



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 34

SELINE II

RINGO