





LADU



БОСМА |





Описание продукта

Дизайнерский светильник LADU для неформальных интерьеров сочетает ретро стиль и индустриальные материалы. Светильник имеет форму кольца. В пространство между внешней и внутренней плоскостью кольца устанавливаются источники света с цоколем E27.

Источники света на выбор (входят в комплект):

- Лампа Эдисона
- LED 3000 K
- LED 4000 K
- Филаментная лампа

Размерный ряд представлен тремя диаметрами: 1000/1500/2000 мм. Количество ламп 18/27/39 шт. Тип крепления: подвесной, накладной и настенный.

Светильник LADU в базовом исполнении окрашен в черный цвет, но по запросу возможна окраска в любой цвет (RAL) и двуцветная покраска — внешняя поверхность светильника в один цвет, внутренняя в другой. Предусмотрена возможность декорирования поталью под золото, серебро, бронзу или медь и металлизация.

Дизайн, разработка и производство: Россия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Локальное, акцентное освещение коммерческих и частных объектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Декорирование поталью (золото, серебро, бронза, медь);
- Металлизация (хром: серебро, золото, бронза, медь).


LADU

БОСМА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , НоReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Монтаж	Подвесные
Диаметр, мм	1000 - 2000
Цвет	Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К	2700 , 2200 , 3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Высота подвеса, м	3
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835



LADU

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ



ДЕКОРИРОВАНИЕ МХОМ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Количество источников света	1
Диммирование	Нет



LADU

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 333

hoop!



Товаров в серии: 56

HOOP SLIM



Товаров в серии: 111

HOOP II



Товаров в серии: 7

HOOP SYSTEM



Товаров в серии: 27

hoop! 50 moss

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 60

CARLO LIGHT



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 101

BEKA



Товаров в серии: 12

HOOP FLOOR



Товаров в серии: 12

ORIO BENE



Товаров в серии: 0

INI LED 60 FLY

LADU

БОСМА | 