

TEMULA CUP



БОСМА |





Описание продукта

Серия акцентных светильников TEMULA CUP на жестком штоке.

Основа светильника – прожектор TUNIC LED spot mini со встроенным источником света.

Доступные углы распределения света:

- 15°
- 23°
- 45°
- 60°

Цветовая температура: 3000/4000K

Цвета корпуса: черный/белый (возможна окраска в любой цвет по таблице RAL)

Модели TEMULA CUP выпускаются в двух модификациях: встраиваемой и накладной.

Блок питания расположен в чашке крепления.


Угол наклона световой части: 90°

НАЗНАЧЕНИЕ

Акцентное освещение общественных пространств: точечное использование для подсветки деталей интерьера или групповое, для создания композиционного элемента.

TEMULA CUP

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



LED IP20 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , HoReCa , Торговые
Тип установки	Накладной
Длина, мм	200 - 400
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	15
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Угол рассеивания света, °	15 , 23 , 45 , 60
Гарантийный срок	5 лет
Модель COB	Citizen , Lumileds

TEMULA CUP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



TEMULA CUP

TEMULA CUP

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ