






RENUA



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников круглой формы RENUA с равномерно светящейся поверхностью и корпусом из гипса. Модели RENUA совмещают преимущества двух типов светильников: гипсовых и круглых функциональных, а также решают две задачи: общее освещение и декорирование пространства.

Световая часть светильника RENUA аналогична по характеристикам световой части светильника RINGO:

- Опаловый рассеиватель
- Равномерная засветка
- Индекс цветопередачи – 90Ra
- Цветовая температура: 3000/4000K

Рельефный гипсовый корпус RENUA – украшение, такое же, как фигурная лепнина на стенах в интерьерах. Дизайн светильника ассоциируется с классическими элементами архитектуры, и создан для использования в помещениях как традиционных стилей, так и нетрадиционных, эклектичных и смешанных.

Подвесной гипсовый светильник RENUA выпускается с окрашенным корпусом в белый цвет или с корпусом, подготовленным под окраску водоэмульсионной краской. Окрашивание можно проводить самостоятельно, при этом рассеиватель светильника необходимо защитить от попадания краски. Преимущества окраски доступны и другим моделям гипсовых светильников нашего производства.

Назначение светильника RENUA: общее освещение общественных пространств, создание световых композиций, локальная подсветка обособленных зон, зонирование и декорирование пространства.

Монтаж: Подвесной на тросах

Блок питания: Внешний

Материалы: Гипсовый корпус, основание из алюминия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

RENUA


БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу

- Применение в светильниках нестандартных рассеивателей: с нанесением рисунка, с призматическим эффектом и других

RENUA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



LED IP40



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для образовательных учреждений , Офисные , HoReCa
Цвет	Белый
Мощность, Вт	92
IP	40
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Гарантийный срок	5 лет

RENUA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ

TW


ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ



RENUA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

RENUA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ