

FLOCUR



БОСМА |





Описание продукта

Гипсовые светильники серии FLOCUR встраиваются в поверхность потолка и стен из гипсокартона. Профили FLOCUR представляют собой сегменты окружности и используются для создания кольцевых светильников.

Серия включает 2 модели:

- Светильник гипсовый (б/л), диаметр 1000 мм
- Светильник гипсовый (б/л), диаметр 1500 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение, локальная подсветка, создание дизайнерских световых композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии FLOCUR фиксируются на поверхности потолка или стен из ГЛК. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция FLOCUR обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости, и создание единой литой поверхности с потолком или стеной. Изделия готовы к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом.

Светодиодная лента подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика.

Цвет корпуса: белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Изготовление по индивидуальным размерам

FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диаметр, мм	1000 - 1500
Цвет	Белый
IP	20
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА БАП






ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ