



RONA



БОСМА |





Описание продукта

Серия лофтовых светильников квадратной и прямоугольной формы с равномерно светящейся поверхностью RONA. Светильник выполнен на основе модели TABULAR, а отличительной особенностью светильника являются алюминиевые ребра. Корпус светильника выполнен из матового поликарбоната с коэффициентом светопропускания 80%. В модельном ряду представлены светильники с разным световым потоком и в том числе диммируемые версии (1-10V). Светильники позволяют скрыть погрешности потолка и технические коммуникации, создавая стильный образ. Разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря широкой КСС, модели RONA могут применяться для общего освещения любых помещений включая офисы, магазины, торговые и бизнес центры, отели, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, образовательные учреждения.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия и матового поликарбоната.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, шаблоном разметки отверстий для установки креплений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- декорирование поверхности рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом;
- окрашивание металлического каркаса в любой цвет по RAL (ребер светильника).

RONA

БОСМА | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Цвет	Черный
Мощность, Вт	10 , 29 , 38
IP	40
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет



LED IP40

5

ЛЕТ

RONA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



RONA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

RONA

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ