


TRU-BA



БОСМА |





Описание продукта

Светодиодный светильник TRU-BA в форме трубы диаметром 50, 80, 110 или 200 мм. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность. Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Источник питания: внешний. Светильник разработан и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств; локальная подсветка отдельных зон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- изготовление светильников необходимых размеров;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI.

TRU-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов , Торговые
Длина, мм	1170 - 2900
Диаметр, мм	50 - 200
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	48 , 38 , 62 , 95
IP	20
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Гарантийный срок	5 лет



LED IP20 

TRU-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



TRU-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

TRU-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ