



AGI TABLET ZENITH



БОСМА |





Описание продукта

AGI TABLET ZENITH - серия светодиодных светильников круглой формы с периметральной засветкой и прозрачным верхним полотном. Высота корпуса составляет 70 мм. Доступные диаметры: 650, 900, 1200 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Модификация для «зенитных фонарей»: верхняя мембрана прозрачная, для повышения светопрозрачности светильника. В вечернее время система работает как светильник,

а в дневное время, как функционально-декоративная завеса от солнца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения;
- нанесение художественной печати

AGI TABLET ZENITH

LED  IP40 IP20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА
РАССЕИВАТЕЛЬ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов
Цвет	Белый
Мощность, Вт	55
IP	40, 20
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет

AGI TABLET ZENITH

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



AGI TABLET ZENITH

AGI TABLET ZENITH