



MINI RINGO



БОСМА |





Описание продукта

MINI RINGO – компактный потолочный светильник, выполненный в форме невысокого цилиндра.

Светильник укомплектован опаловым рассеивателем, за счет чего формируется мягкое и рассеянное освещение.

Светильники MINI RINGO используются индивидуально для локальной подсветки или группами в составе световых композиций (общее освещение).

Одной из основных областей применения светильника MINI RINGO является интеграция его в реечные потолки.

Характеристики:

- Компактный корпус
- Простой накладной монтаж
- Стандартные цвета корпуса: черный/белый
- Выбор рассеивателей и цветовой температуры
- Диммирование
- Встроенный драйвер (блок питания)

Объекты для освещения которых используется MINI RINGO: Офисы, жилые объекты (комплексы и частные), учебные и оздоровительные учреждения, деловые, бизнес и торговые центры, объекты транспортной инфраструктуры.

MINI RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

LED IP40 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАТЕЛЯ




ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

MINI RINGO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения, Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК, Для медицинских учреждений, Для образовательных учреждений, Офисные, Для БЦ и ТЦ, NoReCa
Цвет	Белый, Черный
Мощность, Вт	10
IP	40
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80, 90
Гарантийный срок	5 лет

БОСМА | 



MINI RINGO

MINI RINGO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ