






MODES LED



БОСМА |





Описание продукта

Серия встраиваемых светодиодных карданных светильников MODES LED торговой марки БОСМА (BOSMA™).

Серия светильников разработана специально для установки в подвесные потолки. MODES LED – это поворотные светодиодные светильники. Угол поворота составляет 30 градусов, что помогает решать задачи по направленному акцентному освещению.

В стандартном исполнении на выбор предлагается изготовление светильников с индексом цветопередачи CRI 80 и 90.

CRI 80 для тех кто хочет получить немного больше светового потока, а CRI 90 тем кому важна цветопередача.

Сферы применения карданных светильников MODES LED – это освещение объектов в магазинах и других коммерческих и общественных объектах. Использование нескольких светильников MODES LED в одном помещении позволяет решать задачи по общему освещению.


Светильник встраивается в подвесные потолки: потолки из гипсокартона, модульные, грильятто и другие. Для установки в потолок из хрупких материалов рекомендуется использовать специальную монтажную панель, а так же дополнительные подвесы, для которых в корпусе предусмотрены дополнительные отверстия.

На выбор представлены модели с разными светотехническими характеристиками: цветовой температурой света, значением светового потока, углом распределения света, уровнем цветопередачи и специальными спектрами свечения.

MODES LED

БОСМА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Для ЖК, Для транспортных узлов, Торговые, Офисные, Экспозиционные
Цвет	Черный, Белый
Мощность, Вт	12, 18, 25, 34, 40
IP	20
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Угол рассеивания света, °	60, 15, 45, 23
Гарантийный срок	5 лет
Модель COB	Citizen, Evercore, Lumileds
Тип корпуса	Двойной, Одиночный, Тройной

MODES LED


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ






УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

MODES LED



MODES LED

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

MODES LED