


FENER 120 DIRECT



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников FENER DIRECT 120 (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения. Светильники FENER DIRECT 120 имеют традиционную форму светильников-столбиков и подходят для экстерьеров любого стиля. Светильники разработаны и производятся в России.

Области применения: освещение зон отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное и парковое освещение.

Серия включает три типоразмера светильников.

Общая высота (высота опоры + высота св. модуля), мм:
1100(730+370), 2500(1500+1000), 3500(2500+1000)

Вес: 6,3/ 10,4/ 13,6 кг.

Корпус светильников состоит из основания и прозрачного рассеивателя. В верхней части светильника расположен светодиодный модуль. Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской.

- Способ монтажа: вкапываемый. Закладная деталь приобретается отдельно.
- Тип подводки кабеля: подземный


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65
- Оптический отсек закрыт поликарбонатной прозрачной трубой
- Защита от коррозии полимерным цинкосодержащим грунтом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу

FENER 120 DIRECT



LED

FENER 120 DIRECT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , Для транспортных узлов
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	20 , 40
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Экстерьерные	Садово-парковые

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ





УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

FENER 120 DIRECT



FENER 120 DIRECT

FENER 120 DIRECT