





FENER 210 CRISTAL



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников FENER 210 CRISTAL (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения. Светильники FENER 210 CRISTAL имеют традиционную форму светильников-столбиков и подходят для экстерьеров любого стиля.

Светящаяся часть светильника имеет диаметр 110 мм и располагается на основании диаметром 120 мм. Декоративный элемент светильника – внешний корпус выполнен из прозрачного поликарбоната и имеет диаметр 210 мм. Светильники разработаны и производятся в России.

Области применения: освещение зон отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное и парковое освещение.

Серия включает несколько типоразмеров светильников.

Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданолированием (Морская версия).

Цвет основания: черный

Способ монтажа: вкапываемый. Закладная для опоры приобретается отдельно.

Тип подводки кабеля: подземный

В конструкции крупногабаритных светильников FENER 210 CRISTAL предусмотрен люк для обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе «Индивидуальные решения»).

FENER 210 CRISTAL

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Садово-парковые
Высота, мм	1165, 2895, 875, 965, 475, 675, 620, 1440, 2095, 2395
Цвет	Черный, Серый
Мощность, Вт	42, 83, 14, 28, 69
Цветовая температура, К	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Экстерьерные	Садово-парковые



LED

FENER 210 CRISTAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ






УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

FENER 210 CRISTAL



FENER 210 CRISTAL

FENER 210 CRISTAL