


**FENER 210**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Серия светодиодных светильников FENER 210 (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения. Светильники FENER 210 имеют традиционную форму светильников-столбиков и подходят для экстерьеров любого стиля.

Светящаяся часть светильника имеет диаметр 210 мм и располагается на основании диаметром 120 мм. Светильники разработаны и производятся в России.

Области применения: освещение зон отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное и парковое освещение.

Серия включает несколько типоразмеров светильников.

Корпус светильников состоит из основания и рассеивателя.

Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданодинированием (Морская версия).

Цвет основания: черный

Опаловый рассеиватель создает равномерное свечение и мягкую световую среду. Отличительная особенность светящейся части: отсутствие пикселизации.

Способ монтажа: вкапываемый. Закладная деталь приобретается отдельно.

Тип подводки кабеля: подземный

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе «Индивидуальные решения»).

# FENER 210

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ

LED



FENER 210

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал                 | Алюминий                                                     |
| Бренд                    | БОСМА                                                        |
| Тип источника света      | LED                                                          |
| Тип освещения            | Для общего освещения                                         |
| Сфера применения         | Для ЖК, Для БЦ и ТЦ, Садово-парковые, Для транспортных узлов |
| Высота, мм               | 965, 620, 2895, 2095, 2395, 475, 675, 875, 1165, 1440        |
| Цвет                     | Черный, Серый                                                |
| Мощность, Вт             | 42, 28, 69                                                   |
| Цветовая температура, К  | 3000, 4000                                                   |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80                                                           |
| Экстерьерные             | Садово-парковые                                              |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ

FENER 210



FENER 210

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

FENER 210