


RUA 140



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников RUA 140 (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения.

RUA 140 – светильники изогнутой формы с цилиндрическим профилем и боковой засветкой. Голова светильника расположена под углом 45° к основанию.

Области применения: освещение зон отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное и парковое освещение.

Корпус светильников состоит из основания и рассеивателя.

- Диаметр корпуса: 140 мм

Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданодинированием (Морская версия).

Цвет основания: черный

Опаловый рассеиватель создает равномерное свечение и мягкую световую среду.

Способ монтажа: вкапываемый. Закладная деталь не входит в комплектацию.

Тип подводки кабеля: подземный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе «Индивидуальные решения»).

RUA 140

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , Для транспортных узлов
Высота, мм	4000 , 900
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	42 , 14
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Экстерьерные	Садово-парковые

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL





ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ

RUA 140

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



RUA 140

RUA 140

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ