

IMBA



БОСМА |





Описание продукта

Серия уличных светильников-арок IMBA.

Мы разработали две уникальные модели светильников для освещения пешеходных зон и ландшафтного освещения.

IMBA – цельная металлическая конструкция. Источники света расположены в верхней части светильника. Арка имеет треугольную форму.

Серия включает два типоразмера светильников и две модификации: с лавкой и без.

Светильник с лавкой могут быть расположены вдоль дорожек и как отдельные ландшафтные элементы, без привязки к пешеходным зонам. Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданоодированием (Морская версия).


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность;
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника;
- Электротехнические: Напряжение 220 V;
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания;
- Степень защиты: IP 65;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе Индивидуальные решения).

IMBA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , HoReCa , Для транспортных узлов
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	28
Цветовая температура, К	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Серия	АРКА , АРКА С ЛАВКОЙ
Экстерьерные	Садово-парковые

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ

IMBA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



IMBA

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

IMBA