



MOLE 50



БОСМА |





Описание продукта

Декоративно-функциональные светильники серии MOLE 50 разработаны специально для уличного использования.

Встраиваемые модели MOLE 50 предназначены для монтажа в грунт или вертикальные и горизонтальные поверхности наружной архитектуры.

Серия включает два типа светильников: круглой и квадратной формы.

Светильник изготовлен из нержавеющей стали.

Цветовая температура: 2700/5000K

ПРИМЕНЕНИЕ

MOLE 50 рекомендуется для локального и акцентного освещения уличных общественных пространств: для подсветки дорожек, улиц, ступеней, малых архитектурных форм, а также для освещения растительных композиций.

МОНТАЖ


Монтаж осуществляется встраиваемым способом. Монтажная чаша в комплекте.

MOLE 50

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ, Садово-парковые
Экстерьерные	Архитектурные, Садово-парковые



LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСЛУГИ

MOLE 50

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



MOLE 50



MOLE 50

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ