


TAGU TWIN



БОСМА |





Описание продукта

TAGU TWIN – двунаправленный прожектор для акцентного фасадного освещения с углом свечения от 17 до 60 градусов.

С помощью TAGU TWIN возможно получить эффекты, как вертикальных световых полос, так и заливающей засветки.

Светильники серии применяются для интенсивного акцентного освещения архитектурных и ландшафтных элементов и являются модификацией светильника TAGU – модели с одним световым элементом. TAGU и TAGU TWIN возможно комбинировать в одном проекте освещения.

Конструкция TAGU TWIN на чашке крепления позволяет поворачивать прожектор на 90°.



Прожекторы TAGU характеризуются защитой от атмосферных воздействий (IP67), прочным корпусом, и предназначены для работы под открытым небом (-40/+60).

Каждый светильник укомплектован сотовым фильтром (блокиратором), повышающим визуальный комфорт от световой среды, так светящаяся часть светильника не попадает в поле зрения. При корректной установке оборудования достигается низкий уровень дискомфорта для органов зрения.

Стандартный цвет корпуса – черный. По запросу возможна окраска в другие цвета.

TAGU TWIN

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



LED IP67

TAGU TWIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Акцентные
Сфера применения	Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ, Архитектурные, Для транспортных узлов
Напряжение, В	24, 220
Цвет	Черный
Мощность, Вт	10, 12, 6, 8
IP	67
Цветовая температура, К	RGB, 3000, 4000, 5000, RGBA, RGBNW, RGBW, RGBWW, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, СИНИЙ
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Угол рассеивания света, °	17, 30, 40, 60, 20
Характеристика источника питания	Нет
Диммирование	DMX+RDM, Нет
Экстерьерные	Архитектурные



TAGU TWIN



БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

TAGU TWIN

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ