

VALO MAX



БОСМА |





Описание продукта

VALO MAX – эффективный светодиодный светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры. VALO MAX в отличие от модели VALO (мощность 3 и 6 Вт), характеризуется мощностью 12 / 20 Вт и интенсивным световым потоком.

Светильник выполнен в модификации IP67, температурный режим эксплуатации составляет от -40° до +60°.

В каждой модификации доступны версии с разным спектром свечения (3000K/4000K/5000K/КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый/СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ) и с разной оптикой (угол

распределения света): 10°/30°/60°/80°.

VALO MAX создан для установки под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки.

VALO MAX характеризуется удобством монтажа, компактными габаритами (диаметр видимой части 10 см).

Стандартный цвет корпуса – черный. По запросу возможна окраска в другие цвета.

VALO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

LED IP67 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|--|
| Материал | Алюминий |
| Бренд | БОСМА |
| Тип источника света | LED |
| Тип освещения | Акцентные |
| Сфера применения | Для ЖК, Для БЦ и ТЦ, Архитектурные, Для транспортных узлов |
| Цвет | Черный |
| Мощность, Вт | 12, 20 |
| IP | 67 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, СИНИЙ |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Угол рассеивания света, ° | 10, 30, 40, 60, 80 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Экстерьерные | Архитектурные |

VALO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



VALO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

VALO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ