

**FENER 120 LONG**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Серия светодиодных светильников FENER 120 LONG (TM БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения.

Светильники FENER 120 LONG имеют традиционную цилиндрическую форму светильников семейства FENER, но отличаются увеличенной высотой световой части.

Области применения: освещение мест отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное освещение.

Конструкция: Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданодированием (Морская версия).

Цвет корпуса: Черный / Серый / RAL

Матовый рассеиватель создает равномерное свечение и мягкую световую среду. Отличительная особенность светящейся части: отсутствие пикселизации.

- Способ монтажа: анкерная закладная / трубчатая закладная.
- Тип подводки кабеля: подземный

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания


# FENER 120 LONG

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ

- Степень защиты: IP 65

FENER 120 LONG

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ



LED

FENER 120 LONG

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал                 | Алюминий                                                     |
| Бренд                    | БОСМА                                                        |
| Тип источника света      | LED                                                          |
| Тип освещения            | Для общего освещения                                         |
| Сфера применения         | Для ЖК, Для БЦ и ТЦ, Садово-парковые, Для транспортных узлов |
| Высота, мм               | 1550, 2100                                                   |
| Цвет                     | Серый, Черный                                                |
| Мощность, Вт             | 60, 85                                                       |
| Цветовая температура, К  | 3000, 4000                                                   |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80                                                           |
| Экстерьерные             | Садово-парковые                                              |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ

FENER 120 LONG



FENER 120 LONG



FENER 120 LONG

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ