




GRALTA LINE



БОСМА |





Описание продукта

GRALTA LINE: Линейная система без просветов стыков и легкая в обслуживании.

Инновационная линейная система света. Без просветов на стыках. Быстрый монтаж, легкое обслуживание.

Двусоставной корпус системы позволяет избежать просветов на стыках, это достигается чередованием элементов.

Внутренний профиль всегда окрашен в белый цвет, за счет этого происходит унификация технических характеристик независимо от цвета внешнего профиля.


Системы комплектуются рулонным рассеивателем, что дает эффект непрерывной световой линии.

Светильник может быть исполнен с прямо отражённым светораспределением, отраженный свет бывает как функциональный, так и декоративный, например с эффектом RGB.

В версии накладного монтажа благодаря строению профиля, при отраженном свете вокруг возникает ореол и создается эффект парящего в воздухе светильника.

GRALTA LINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Для транспортных узлов , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	570 , 1140 , 1710 , 2280 , 1714 , 2284 , 574 , 1144
Ширина, мм	50
Высота, мм	70
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	19 , 37 , 56 , 74 , 65 , 101 , 136
КСС	Косинусная
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Версия	LN , SN
Длина кабеля, м	3
Длина троса, м	3
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент пульсации	<5
Направление света	Вниз , Вверх/Вниз
Температура эксплуатации, °C	0...+40°
Светодиод	2835

GRALTA LINE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ОСНАЩЕНИЕ ДАТЧИКАМИ




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Класс защиты от поражения током	I
Тип корпуса	Световая часть светильника , Корпус светильника , Светильник в сборе
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI
Дизайнер	Алексей Калиневич
Тип монтажа	Накладные , Подвесные



GRALTA LINE


БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 132

ROTATION



Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 144

OPTIC MINI

GRALTA LINE

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ