


# КАТАЛОГ | 2025

ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# МИССИЯ

Мы создаем вдохновляющие светотехнические решения, применяем изобретательный подход, следуем высоким стандартам качества и сервиса, формируем комфортную среду для клиентов, партнеров и сотрудников.



# B110

B110 – минималистичный и забавный настольный светильник декоративного и рабочего освещения. Благодаря простой, но необычной форме, светильник хорошо смотрится в разных интерьерах: офисах, ресторанах, гостиницах.

## YOKE COLLECTION

Серия YOKE сочетает в себе функциональность и оригинальность. Модель была создана в творческой кооперации с дизайнерами архитектурного бюро DESIGN SOLUTIONS. Свечение YOKE – мягкое, равномерное, не вызывающее зрительной утомляемости. YOKE COLLECTION - создана для различных интерьерных зон: от частных до общих.



ЗОЛОТОЙ  
ФОТОН  
Победитель

# LINK LINE



Серия LINK LINE – пример технологии, которая позволяет крепить декоративные панели из различных материалов к корпусу линейного светильника: акрил, дерево, войлок. Световой модуль LINK LINE – проверенный временем светильник INI LED 04. Высокие светотехнические параметры позволяют использовать этот светильник для основного или рабочего освещения. Опаловый рассеиватель создаёт визуально комфортный свет.

# DOM



Система DOM состоит из нескольких прямых и угловых подвесных светильников. В каждом из них от 2 до 5 световых модулей, созданных на основе светильника MINI RINGO. Система DOM специально разработана для освещения рабочих мест, однако необычная форма сделала его привлекательным для кафе, ресторанов, общественных пространств.



# ARCH

ARCH - универсальное решение созданное для временного хранения мобильного транспорта (велосипеды, самокаты). Отличительная особенность конструкции от стандартных решений-опор – локальная подсветка. ARCH можно использовать как отдельный ландшафтный элемент или собирать группами для получения различных композиций. Модель надежно защищена от механических повреждений и воздействия окружающей среды.




# VENSE

Главная черта светильника VENSE – глянцевая цветная вставка-экран. Она делает его ярким акцентом в сером городе. Тёмный и строгий корпус скрывает яркую вставку при обзоре сбоку, открывая игру цвета и света постепенно, пока зритель проходит мимо. Вставку-экран можно изготовить в любом цвете, что позволяет использовать светильник как яркий элемент брендинга у торговых и бизнес-центров, на парковках и везде, где требуется добавить акцент фирменного цвета.



# KRIVDA

Геометричность и асимметричность корпуса при разных углах обзора создают совершенно потрясающие трансформации формы светильника. Мягкий рассеянный свет способствует созданию комфортной световой среды. KRIVDA – классика ассортимента МДМ-ЛАЙТ.



# SKILT



SKILT – это уличный светильник-боллард. Производится в трёх вариантах конструктива: с одним, двумя или тремя световыми элементами. Ключевой особенностью светильника SKILT является возможность поворачивать световые элементы независимо друг от друга и направлять световой поток.



ЗОЛОТОЙ  
ФОТОН  
Победитель

MINGO



ROLLING F




VESSO



ESPADA





# СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ


Компания МДМ-ЛАЙТ разрабатывает и производит осветительное оборудование для интеграции в потолочные и настенные конструкции. Популярностью пользуются решения для кубообразных реек, потолков грильято, натяжных потолков.

Например, FOZZ LINE — серия встраиваемых в натяжной потолок линейных светодиодных светильников общего и декоративного интерьерного освещения. Удобное крепление FOZZ LINE регулируется и позволяет разместить его даже в условиях ограниченного запотолочного пространства.

## FOZZ LINE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1000 x 15/35/50        | 20 |

DIMM




## CHECKERS DIFF

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 60/65/85/90            | 20 |

RGB

DIMM



## INI LED 60 SYSTEM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм        | IP |
|-------------------------|-------------------------------|----|
| 3000/4000               | 1445/2014 x 1243<br>2014 x 60 | 20 |

RAL

DIMM




## MUNIC AERO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 40 x 40/70/100 x 1020  | 20 |

RAL




DIMM



# ТЕИТО

## РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕИТО - реечные потолки и дизайнерские потолочные и настенные конструкции бренда BOSMA. ТЕИТО - это функциональное отделочное решение, которое применяется в интерьерах различных объектов: от офисов до фитнес-центров.



### КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм  
80 x 600 x 600



### АКУСТИЧЕСКАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм  
30 - 300 x 100 - 3000



### ТРЕУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры, мм  
400 - 1000




### ПИРАМИДАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Габаритные размеры, мм  
400 - 1000



### РОМБОВИДНАЯ РЕЙКА

Габаритные размеры, мм  
50 x 50 x 100 - 3000




### ВОЛНООБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ

Габаритные размеры, мм  
80 x 600 x 600



### ГЛАДКАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры, мм  
200 - 1400 x 200 - 1500



МДМ-ЛАЙТ



АКУСТИЧЕСКИЕ  
ДЕРЕВЯННЫЕ  
ГИПСОВЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
ГИПСОВЫЕ  
ДЕРЕВЯННЫЕ  
АКУСТИЧЕСКИЕ



## SIVI

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 400 x 200 x 40         | 40 |

RGB  
DIMM




ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## GLINE II

RAL

| Габаритные размеры, мм | IP |
|------------------------|----|
| 1000 x 245 x 68        | 20 |



## FLOCUR

RAL

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 230 x 1000/1500        | 20 |



## KRATO

RAL

DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                           | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 115 x 110/150/280/380<br>210 x 650/900/1700/2000 | 20 |



## TAURA

RAL

DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм             | IP |
|-------------------------|------------------------------------|----|
| 3000/4000               | 500 x 140 / 700 x 140<br>900 x 195 | 20 |



## VULK

RAL

DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                         | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 460 x 210 / 500 x 270<br>660 x 210 / 760 x 270 | 20 |





| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 945 x 1000           | 20 |



## INI LED 60 FLY

| RAL | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-----|-------------------------|------------------------|----|
|     | 3000/4000               | 930 x 1121             | 40 |



## RINGO ACOUSTIC

| DIMM | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
|      | 3000/4000               | 70 x Ø350/450/650/900  | 20 |



## VERNA II ACOUSTIC

| DIMM | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
|      | 3000/4000               | 250 x 164 x 1100       | 20 |




## DEXER

| DIMM | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
|      | 3000/4000               | 900 x 300              | 20 |



## CUBE ACOUSTIC

| RAL | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                | IP |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|----|
|     | 3000/4000               | 605 x 510 / 1200 x 1200 / 1200 x 2040 | 20 |





## CARLO LIGHT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm                                | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | 46 x 1004/1252/1500 (ST)<br>46 x 1010/1225/1510 (LUX) | 20 |



## CARLO LIGHT 2

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm                               | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 46 x 600/1100/1600 (ST)<br>46 x 1100/1315/1600 (LUX) | 20 |



## CARLO LIGHT 3

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm   | IP |
|-------------------------|--------------------------|----|
| 3000/4000               | 55 x 45 x 1220/1510/1790 | 20 |



## WOOD LINE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm                                       | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 42 x 82 x 510/1010/1510 (SN)<br>42 x 82 x 500/1000/1500 (LN) | 20 |



## hoop! 50 moss

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 70 x 620/760/900/1020  | 40 |





# ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## TRU-BA 360

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø25 x 1500/2000        | 20 |



## ARCO 360

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø25 x 2510             | 20 |



## TUNIC CRISTAL

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø30 x 300/400/600      | 20 |



## WC GREENING

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø300 x 557 x 960       | 20 |



MODES LED



RONI LED II



ROKKO LED




RUBI LED



RIMO LED mini II



RAFT



RIMO LED II



GIMO LED



FLIPPER II



PURO LED II



ZONIK




RIMO LED MAX



RIMO LED nano



KVADRO mini



ZONIK SQUARE

# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# ПРОЖЕКТОРЫ



## GIERA LED spot

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | ∅100 x 112             | 20 |

- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°



## GIERA LED spot lens

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | ∅100 x 112             | 20 |

- LED
- 36°
- 24°
- 60°



## LILO LED spot

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 141 x 157 x 140        | 20 |


- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°



## MUSEUM G2

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| по запросу              | 196 x 244 x 170        | 40 |

- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°



## NABU spot

| Габаритные размеры, мм | IP |
|------------------------|----|
| 60 x 60 x 105          | 20 |



## ORES LED

- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 260 x 90 x 160         | 20 |



## TUNIC LED spot II

- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 90 x 90 x 280          | 20 |



## TUNIC LED spot mini lens

- LED
- 15°
- 36°
- 24°
- 50°

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 120 x 55               | 20 |



## TUNIC spot mini

- LED
- 38°
- 15°
- 45°
- 24°
- 60°


| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 60 x 150               | 20 |



# ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ



Плавная регулировка угла



Регулируемая температура света  
(2700K/3000K/4000K)



Кадрирование произвольной формы и регулировка светотеневой границы



Свет без УФ- и ИК- составляющей:  
экспонаты не выцветают  
и не нагреваются




Высокий индекс цветопередачи

## MOBO LED spot II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/3500/4000          | 283 x 85 x 57          | 20 |

45°



## ZOOR LED spot III

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм           | IP |
|-------------------------|----------------------------------|----|
| 3000/3500/4000          | 155 x 70 (15W)<br>191 x 90 (30W) | 20 |

10-60°





### BOLA BOWL

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 195 x 125              | 20 |



### OPTIC LINE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 25 x 113/220           | 20 |



### FLIBE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 85 x 70                | 20 |



### OPTIC LINE ROTO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 85 x 111/220           | 20 |



### LINE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм     | IP |
|-------------------------|----------------------------|----|
| 3000/4000               | 22 x 25 x 300/600/900/1200 | 20 |



### OPTIC R-LINE ROTO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 75 x 125/233/340       | 20 |




### LINE ROTO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 22 x 103 x 111/220     | 20 |




### PALLA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 70 x 128 x 1500      | 20 |




### MILAR spot

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 105 x 64 x 38          | 20 |



### PALLA spot

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 50 x 93 x 128        | 20 |



# M-TRACK

## СИСТЕМА МАГНИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

### RINGO mini H

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 120 x 243            | 20 |



### TUNIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 27 x 145 x 1500      | 20 |




### TUNIC long

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 25 x 350 x 1500      | 20 |




### TUNIC spot

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм  | IP |
|-------------------------|-------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 40 x 90<br>Ø 62 x 147 | 20 |



# ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ



ROFT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 500/800/900/1000/1300  | 40 |

RAL



## INI LED 100 SN

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм        | IP |
|------|-------------------------|-------------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | 98 x 122 x 881/1166/1734/2310 | 20 |



## INI LED 60

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                       | IP |
|------|-------------------------|--|----|
| DIMM | 3000/4000               | 60 x 860/1139/1708/2278 (LN)<br>60 x 866/1145/1714/2284 (SN) | 20 |



## INI LED 01

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм            | IP |
|------|-------------------------|-----------------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | 32 x 25 x 578/1147/1716/2286/2855 | 20 |




## INI LED 60 OPTIC

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм         | IP |
|------|-------------------------|--------------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | 60 x 100 x 104/154/240/477/949 | 40 |



## INI LED 10

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм        | IP |
|------|-------------------------|-------------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | 35 x 200 x 576/1145/1714/2284 | 20 |





## AGI SMUSS

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 72 x 190 x 1100        | 20 |



## DOFA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm                        | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | 1200/1800/2400 x 163;<br>1400/2000/2600 x 350 | 40 |



## REYES

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm    | IP |
|-------------------------|---------------------------|----|
| 3000/4000               | 65 x 130 x 1200/1500/2000 | 20 |





## ROLLING

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 50 x 1336/1435       | 40 |



## RETA PLUS II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 84 x 50 x 1144/1713/2283 (SN)<br>84 x 50 x 1139/1708/2278 (LN) | 20 |



## KARTE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm      | IP |
|-------------------------|-----------------------------|----|
| 3000/4000               | 80/110/150 x 1150/1440/1718 | 40 |



## TRU-BA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm                   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | Ø 50/80/110/200 x<br>1170/1450/1900/2900 | 20 |



## OTTIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1106 x 111 x 80        | 20 |



## MUNIC LINE


| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm   | IP    |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 3000/4000               | 74 x 74 x 1180/1465/1755 | 20/40 |



## STRELA


| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm               | IP |
|-------------------------|--------------------------------------|----|
| 3000/4000               | 118 x 130 x 1400<br>136 x 150 x 1700 | 20 |





## TRU-BAT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 60 x 1070/1570         | 20 |




## SELINE II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 51 x 576/1145/1712     | 20 |




# КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## KVADO MAX LINE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 100 x 1000             | 20 |




## ORIO BENE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 910 x 280            | 40 |





## ORIO CASCADE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм            | IP |
|-------------------------|-----------------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 615/750/910/1015/1175/1360/1470 | 40 |



## PENDO MAX

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1400 x 1025            | 40 |



## ASSIX MAX

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 3000/4000 x 1290/1700  | 40 |



## NIMB

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 1500/2000            | 40 |



# СВЕТОВЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ

Световые потолки и стены — масштабное и выразительное осветительное решение, главным преимуществом которого является мягкое, рассеянное, бестеневое освещение, а вторым — привлекательный внешний вид, благодаря которому преобразуется любой интерьер. Свет от светового потолка или стены выполняет функцию общего или локального освещения. Стоит отметить возможность декорирования полотна принтами и фотореалистичными изображениями. Пример — KVADO WINDOW, светильник, имитирующий окно.



## KVADO MAX II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1200 x 1200            | 20 |



## RINGO MAX II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø1200/1500/2000        | 40 |



## MIFA MAX

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                      | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | 2000/2500 x 1342/1511/1936/2195<br>200 x 946/1116/1330/1589 | 40 |




KVADO WINDOW




## BRUNIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP   |
|-------------------------|------------------------|------|
| 3000/4000               | Ø 110 x 200/300/500    | -/65 |



## MIKA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 120 x 300/400/500/600  | 20 |



## MUNIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм        | IP |
|-------------------------|-------------------------------|----|
| 3000/4000               | 80/120 x 200/300/500/800/1000 | 20 |





## PIKTA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм      | IP |
|-------------------------|-----------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 110 x 200/300/400/500/600 | 20 |




## RUND

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 110 x 110            | 40 |




## RUNIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 60/90 x 230/300/500  | 40 |



## TEMULA CUP

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 60 x 100 x 200/400   | 20 |




## TRU-BA Vertical

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                | IP |
|-------------------------|---------------------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 80/110/200 x 585/885/1185/1485/2000 | 20 |




## TUNIC

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм          | IP       |
|-------------------------|---------------------------------|----------|
| 3000/4000               | Ø 80/110 x 200/300/500/800/1000 | 20<br>40 |



## TUNIC 30

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 30 x 204/304/504     | 40 |



Семейство функционально-декоративных светильников. Их главная особенность – светорассеивающая мембрана, благодаря которой достигается комфортное и мягкое освещение. Лаконичность и мягкость форм светильников позволяет интегрировать их в любое пространство. Серия представлена классическими формами и служит основой для разработки индивидуальных решений: на основе конструкции создаются композиции любой сложности и практически любых размеров.



## AGI ELLIPSE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1200 x 140             | 20 |



## AGI CUBE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1211 x 78              | 20 |



## AGI HOOP

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1200 x 78              | 20 |



# AGI COLLECTION

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



ЗОЛОТОЙ  
ФОТОН

Победитель

# КРУГЛЫЕ И КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



EROLA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 760/1000/1360/1600   | 40 |





YAMAR

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм          | IP |
|-------------------------|---------------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 450/650/900 x 230/300/320/390 | 20 |



PLAFF

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 210/350/500/600      | 20 |



HOOP II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | Ø 102/1170/1360/1475/1590/1750/1905/2010 | 40 |



HOOP FLOOR

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 900 x 500            | 20 |



HIVES

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1100 x 2500 x 70       | 40 |




BUBBLE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 900/1200 x 70        | 40 |



WAVE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 1475/1750/2010       | 40 |



# ORIO COLLECTION



## ORIO VERTICAL

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм            | IP |
|-------------------------|-----------------------------------|----|
| 3000/4000               | ∅ 615/750/910/1015/1175/1360/1470 | 40 |



КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## ORIO



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | ∅ 615/750/910/1015/1175/1360/1470/1600/1760/1895/2000 | 40 |



## ORIO SEMA



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | ∅ 615/750/1015 x 52    | 40 |



## ORIO TRAIT



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм           | IP |
|-------------------------|----------------------------------|----|
| 3000/4000               | 1190/1435/1755<br>1280/1420/1740 | 40 |



## ORIO LINE



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--------------------------|----|
| 3000/4000               | 14 x 52 x 1180/1515/1850 | 20 |



## GLORIO



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1180 x 10 x 590        | 20 |



# RINGO COLLECTION



## MINI RINGO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 110 x 70             | 40 |



КРУГЛЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## RINGO

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | Ø 350/450/650/900 x 70 | 40 |



## RINGO Adapter

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | Ø 350 x 70             | 20 |



## RINGO H

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | Ø 350/450/650/900 x 70 | 40 |



## RINGO SHADE

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | Ø 450/650/900 x 130    | 40 |




## RINGO MAX

| RAL  | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|------|-------------------------|------------------------|----|
| DIMM | 3000/4000               | Ø 1200/1500/2000       | 40 |



# БЕСКАРКАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



BOLA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP    |
|-------------------------|------------------------|-------|
| 3000/4000               | Ø 150/250/350/560/800  | 40/65 |

- RGB
- DIMM



DISK

- RGB
- DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 1000/1500/2000       | 40 |



DONUT

- DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 500/800/1200 x 200   | 40 |



BOLA SOPO

- DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 350/500              | 40 |



KAPA

- RGB
- DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 750 x 247            | 40 |



PLATO

- RGB
- DIMM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, mm      | IP       |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 3000/4000               | Ø 750 x 220<br>Ø 1000 x 300 | 40<br>65 |



# МНОГОУГОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## TABULAR

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                       | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 310 x 310/570/855/1100;<br>570 x 570; 855 x 855; 1100 x 1100 | 40 |



## KVADO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                     | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 450 x 450; 650 x 650; 900 x 900;<br>1200 x 340; 1500 x 180 | 40 |





## TERADA

|                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                | IP |
| 3000/4000               | 1172 x 1410; 1290 x 1050;<br>1550 x 1240, 1610 x 1500 | 40 |



## TRES

|                         |                                     |    |
|-------------------------|-------------------------------------|----|
| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм              | IP |
| 3000/4000               | 640 x 555; 930 x 805<br>1210 x 1047 | 40 |





## PENDO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 513 x 700              | 40 |



## KVADO SHADE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                     | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 450 x 450; 650 x 650; 900 x 900;<br>1200 x 340; 1500 x 180 | 40 |



## ASSIX

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1500/2000 x 650/860    | 40 |




## DORE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                         | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 450 x 450; 650 x 650;<br>900 x 900; 1400 x 300 | 40 |



## CUBE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 200/340/490/625/1200 x 1200;<br>625 x 625; 775 x 775; 605 x 1510 | 40 |



## INI LED DELTA



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                           | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 640/927/1211 x 24 (01)<br>643/930/1214 x 83 (04) | 20 |



## INI LED HEXA



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                     | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 550/800 x 635/924 x 24 (01)<br>550/800 x 635/924 x 83 (04) | 20 |



## INI LED ZIGZAG




| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 687 x 579; 1093 x 244; 1442 x 247;<br>1505 x 459; 1585 x 405; 2153 x 351 | 20 |



## INI LED STAR



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--|----|
| 3000/4000               | 460/623/743 x 531; 886 x 1022;<br>673/908/958 x 776; 1171 x 1022 | 40 |



## ORIO PENDO



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                | IP |
|-------------------------|---------------------------------------|----|
| 3000/4000               | 815 x 755; 1035 x 980;<br>1303 x 1240 | 20 |



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ДЛЯ ЖК



Поворотный  
кронштейн



Индекс защиты  
светильников серии TEED

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм                                    | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | Ø 615/750/910/1015/1175/<br>1360/1470/1600/1760/1895/2000 | 40 |

KORAK




TEED POWER

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм           | IP |
|-------------------------|----------------------------------|----|
| 3000/4000               | 1190/1435/1755<br>1280/1420/1740 | 40 |



Соединительный  
кронштейн



Корпус из алюминиевого  
сплава

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 615/750/1015 x 52    | 40 |

LONAS



TEED BLOK

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм            | IP |
|-------------------------|-----------------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 615/750/910/1015/1175/1360/1470 | 40 |



Категория  
климатического  
исполнения - УХЛ 2



Мощность светильников  
на выбор

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1040x350x280           | 20 |

NEKK



TEED UNI

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 1180 x 10 x 590        | 20 |

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 150 x 60<br>Ø 220 x 70 | 65 |

POLV II





RUON LAND

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 110 x Ø 80 x 620/870 | 65 |

60°

90°

RAL

УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



## ZALA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм  | IP |
|-------------------------|---|----|
| 3000/4000               | 174 x Ø 150 (голова светильника)<br>Ø 133 x 720 x 3000 (корпус) | 65 |

60°

90°

RAL



## KANN

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм         | IP |
|-------------------------|--------------------------------|----|
| 3000/4000               | 180 x 1000;<br>230 x 2000/3000 | 65 |

Ra 80

RAL



## KEM

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 150 x 1000/2000/3000   | 65 |

Ra 80

RAL



## MINDL

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 150 x 700/1000         | 65 |

Ra 80

RAL



## SKIVA

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 110 x 1000           | 65 |

Ra 80

RAL



## MUNIC FACADE

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм  | IP |
|-------------------------|-------------------------|----|
| 3000/4000               | 100 x 100 x 100/200/300 | 65 |

35/60°

Ra 80

RAL



## OGNIR II

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм               | IP |
|-------------------------|--------------------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 404 x 4000/5000/<br>6000/7000/8000 | 65 |

RAL

Ra 80



## TAGU

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 84 x Ø 59              | 67 |

17-60°

Ra 80

RAL




## VALO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 84 x Ø 80              | 67 |

17-60°

Ra 80

RAL



## STROBA


| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм |
|-------------------------|------------------------|
| 3000/4000               | 50-100 x 100 x 1000    |





## TUON ROTO SPOT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 4000 x 100 x 100       | 65 |



## RUON ROTO SPOT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 4000 x 690             | 65 |



## FENER DIRECT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | 120 x 1100/2500/3500   | 65 |




## SPROUT

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000/5000          | 100 x 254 x Ø148       | 67 |



## TERO

| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 2700/3000/4000/5000     | Ø 80 x 70 x 43         | 67 |



## FORA



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм     | IP |
|-------------------------|----------------------------|----|
| 3000/4000               | 20 x 30 x 310/605/903/1200 | 67 |



## BEAM



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм   | IP |
|-------------------------|--------------------------|----|
| 3000/4000               | 250 - 1500 (с шагом 250) | 67 |



## MOLE 50



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм    | IP |
|-------------------------|---------------------------|----|
| 2700/3000/4000/5000     | Ø 50 x 65<br>50 x 50 x 65 | 67 |



## MOLE 92



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 92                   | 67 |



## MOLE 148



| Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | IP |
|-------------------------|------------------------|----|
| 3000/4000               | Ø 148                  | 67 |



