



 МДМ-ЛАЙТ®

ТЕИТО

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ





TEITO

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

TEITO – реечные потолки и дизайнерские потолочные и настенные конструкции бренда BOSMA. TEITO – это функциональное отделочное решение, которое применяется в интерьерах различных объектов: от офисов до фитнес-центров. Дизайнерские конструкции скрывают элементы коммуникации, но и дают возможность, при необходимости, легко получить к ним доступ. Реечные потолки дополняют интерьер, придают любому помещению стильный и современный вид.

Самым популярным решением на данный момент является так называемый кубообразный потолок, – то есть, конструкция с кубообразными рейками. Это – инновационная и многофункциональная подвесная конструкция, состоящая из профиля рейки с соответствующим сечением.

Решение TEITO – крепление светильников непосредственно к конструкции подобного потолка.

Нами были спроектированы и разработаны специальные крепления для светильников. Они обеспечивают надежную фиксацию светильника, в соответствии с выбранным типом интеграции. Кроме того, для разработки доступны модели нестандартных реек, в соответствие с запросами клиента. Также предлагаются нестандартные решения – покрытия сложных форм. Для каждого из предлагаемых покрытий реализуются собственные осветительные решения.


Отличительной особенностью продуктов TEITO является то, что они разработаны специально для светильников бренда BOSMA.

В данном каталоге представлены типовые решения с линейными светильниками и примеры индивидуальных решений.

Кубообразная рейка


Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
30 – 300	30 – 300	100 – 3000	Сталь 0,45–0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL

Декорирование под дерево



- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Дуб Венге | 5. Сосна Светлая | 9. Дуб Мореный |
| 2. Дуб Рустикальный | 6. Орех | 10. Дуб Серый |
| 3. Дуб Красный | 7. Кедр Красный | 11. Дуб Античный |
| 4. Сосна Матовая | 8. Сосна Беленая | |

**ТЕІТО Кубообразная рейка 114(н)х67 мм. (шаг 64 мм.)
подходит для светильника:**




Светильник разработан и производится специально для установки между кубообразных реек с якорным креплением на подсистему



Кубообразная рейка

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
30 – 300	30 – 300	100 – 3000	Сталь 0,45-0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL

Декорирование под дерево




- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Дуб Венге | 5. Сосна Светлая | 9. Дуб Мореный |
| 2. Дуб Рустикальный | 6. Орех | 10. Дуб Серый |
| 3. Дуб Красный | 7. Кедр Красный | 11. Дуб Античный |
| 4. Сосна Матовая | 8. Сосна Беленая | |

**ТЕІТО Кубообразная рейка 93(h)х52 мм. (шаг 54 мм.)
подходит для светильника:**



Светильник разработан и производится специально для установки между кубообразных реек с якорным креплением на подсистему



Кубообразная рейка

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
30 – 300	30 – 300	100 – 3000	Сталь 0,45-0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL

Декорирование под дерево




- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Дуб Венге | 5. Сосна Светлая | 9. Дуб Мореный |
| 2. Дуб Рустикальный | 6. Орех | 10. Дуб Серый |
| 3. Дуб Красный | 7. Кедр Красный | 11. Дуб Античный |
| 4. Сосна Матовая | 8. Сосна Беленая | |

ТЕИТО Кубообразная рейка 74(h)x47 мм. (шаг 36 мм.)
подходит для светильника:




Светильник разработан и производится специально для установки между кубообразных реек с якорным креплением на подсистему



Кубообразная рейка


Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
30 – 300	30 – 300	100 – 3000	Сталь 0,45-0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL

Декорирование под дерево




- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Дуб Венге | 5. Сосна Светлая | 9. Дуб Мореный |
| 2. Дуб Рустикальный | 6. Орех | 10. Дуб Серый |
| 3. Дуб Красный | 7. Кедр Красный | 11. Дуб Античный |
| 4. Сосна Матовая | 8. Сосна Беленая | |

ТЕІТО Кубообразная рейка 35(h)х32 мм. (шаг 36 мм.)
подходит для светильника:




Светильник разработан и производится специально для установки между кубообразных реек с якорным креплением на подсистему



Акустическая рейка

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
30 – 300	30 – 300	100 – 3000	Сталь 0,45–0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL

Декорирование под дерево




- | | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Дуб Венге | 5. Сосна Светлая | 9. Дуб Мореный |
| 2. Дуб Рустикальный | 6. Орех | 10. Дуб Серый |
| 3. Дуб Красный | 7. Кедр Красный | 11. Дуб Античный |
| 4. Сосна Матовая | 8. Сосна Беленая | |

ТЕІТО Кубообразная рейка 114(h)х67 мм. (шаг 64 мм.)
подходит для светильника:








Светильник разработан и производится специально для установки между кубообразных реек с якорным креплением на подсистему

ПРИМЕР
ТЕХНОЛОГИИ



Треугольная панель

Сторона треугольника	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
400 – 1000 мм	Сталь 1 мм	Любой	Любой по шкале RAL




Пирамидальный модуль

Сторона треугольника	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
400 – 1000 мм	Сталь от 0,8 мм	Любой	Любой по шкале RAL



Ромбовидная рейка

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
50	50	100 – 3000	Сталь 0,45-0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL



Волнообразный модуль

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
80	600	600	Сталь 0,45–0,5 мм	Любой	Любой по шкале RAL



Гладкая панель

Ширина, мм	Длина, мм	Толщина металла (материал)	Шаг	Цвета
200 – 1400	200 – 1500	Сталь 0,8–1,2 мм	Любой	Любой по шкале RAL

