


**LINE накладной/
подвесной**



RU-TRACK





Описание продукта

В разделе представлены комплектующие для трехфазного шинпровода RU-TRACK. Для возможности установки и работы выбранного шинпровода, необходимо подобрать элементы крепления, стыковочные элементы, а также заглушки.

Предлагаем к выбору:

- Комплект подвеса
- Токопровод

- Заглушки
- Внутренний стык
- Жесткие и гибкие угловые соединители
- Поворотный угловой соединитель
- Т-образные и Х-образные соединительные элементы


Обратите внимание, что варианты расположения контакта заземления шинпровода и соединительных элементов необходимо учитывать при комплектации и монтаже трековой системы.

LINE накладной/подвесной

RU-TRACK | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	RU-TRACK
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные , Торговые
Место установки	Потолочные
Длина, мм	500 , 1000 , 1500 , 2000 , 2500 , 3000
Ширина, мм	31.5
Высота, мм	32.5
Цвет	Белый , Черный
IP	20
Версия	Т-соединение , Х-соединение , Внутренний стык , Заглушка , Комплект подвеса , Комплект подвеса с кабелем питания , Токоподвод , Угол горизонтальный , Усилитель стыка , Шинопровод
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °C	0...+40°
Гарантийный срок	2 года
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Подвесные



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



УСЛУГИ

LINE накладной/подвесной

RU-TRACK | 



LINE накладной/подвесной

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Новинки

Товаров в серии: 50

LINE II встраиваемый



Новинки

Товаров в серии: 32

LINE II накладной/
подвесной DALI

LINE накладной/подвесной

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 41

M-TRACK магнитный
шинопровод и
комплектующие

LINE накладной/подвесной

RU-TRACK | 
МДМ-ЛАИТ