





M-TRACK TUNIC spot



ucE Liv





Описание продукта

Светильник TUNIC spot серии M-TRACK создан для магнитной системы 48V. Его конструкционной особенностью является возможность поворота корпуса по оси на 355°, а также изменение угла наклона (90°). Угол рассеивания на выбор: 24° и 55°. M-TRACK TUNIC spot просто и понятно устанавливается и может быть размещен на потолке и стенах. Корпус сделан из алюминия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник используется и для общего, и для акцентного освещения. Сфера его применения включает в себя: коммерческие объекты (торговые здания, магазины, салоны красоты и др.), административные здания и частные интерьеры.

ГАБАРИТЫ

- 7W – DxH 40x90мм
- 18W – DxH 62x147мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- угол поворота 355°
- угол наклона 90°
- высокий индекс цветопередачи CRI90
- безопасное напряжение 48V
- простой и быстрый монтаж
- возможность размещения на потолке и стенах
- угол рассеивания 24° и 55°
- материал корпуса: алюминий

Дополнительные возможности: диммирование по протоколу DALI


M-TRACK TUNIC spot

LucE LivO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	LUCE LIVO
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Длина, мм	147, 90
Диаметр, мм	62, 40
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	18, 7
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Угол рассеивания света, °	24 , 55
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет




M-TRACK TUNIC spot

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ





ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество источников света	1
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Магнитная трековая система

M-TRACK TUNIC spot



M-TRACK TUNIC spot

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE ROTO




Товаров в серии: 4

M-TRACK BOLA BOWL



Товаров в серии: 4

M-TRACK FLIBE



Товаров в серии: 16

M-TRACK LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK LINE ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK MILAR spot



Товаров в серии: 12

M-TRACK OPTIC R-LINE
ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK RINGO mini H



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC

M-TRACK TUNIC spot



Товаров в серии: 4


M-TRACK TUNIC long

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 328

TUNIC LED spot II



Товаров в серии: 833

GIERA LED spot II



Товаров в серии: 168

GIERA LED spot lens



Товаров в серии: 64

TUNIC LED spot mini lens

M-TRACK TUNIC spot

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 41

M-TRACK магнитный
шинопровод и
комплектующие

M-TRACK TUNIC spot

LucE LivO | 
МДМ-ЛАИТ