




M-TRACK LINE



ucELiv





Описание продукта

M-TRACK LINE – это линейный светильник, созданный для магнитной системы 48V. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи и отличается безопасным напряжением в 48V. Простота монтажа позволяет легко менять положение светильника без привлечения монтажной бригады. M-TRACK LINE может быть размещен как на потолке, так и на стенах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник применяется и для функционального, и для акцентного освещения. M-TRACK LINE может быть использован: в торговых и административных зданиях, для освещения частных интерьеров, магазинов, салонов красоты.

ГАБАРИТЫ

- 9W – LxWxH 300x22x25мм
- 15W – LxWxH 600x22x25мм
- 23W – LxWxH 900x22x25мм
- 28W – LxWxH 1200x22x25мм

ПРЕИМУЩЕСТВА



- высокий индекс цветопередачи CRI90
- безопасное напряжение 48V
- простой и быстрый монтаж
- возможность размещения на потолке и стенах
- материал корпуса: алюминий

Дополнительные возможности: диммирование по протоколу DALI

M-TRACK LINE

LucE LivO






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ

M-TRACK LINE




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	LUCE LIVO
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Длина, мм	300 , 600 , 900 , 1200
Ширина, мм	22
Высота, мм	25
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	9 , 15 , 23 , 28
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Угол рассеивания света, °	120
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Магнитная трековая система

M-TRACK LINE



M-TRACK LINE

LucE LivO | 
МДМ-ЛАИТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 8

M-TRACK LINE ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK MILAR spot



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE ROTO



Товаров в серии: 16

M-TRACK TUNIC spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK BOLA BOWL



Товаров в серии: 4

M-TRACK FLIBE



Товаров в серии: 12

M-TRACK OPTIC R-LINE
ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK RINGO mini H



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC

M-TRACK LINE

LucE LivO | 



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC long

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 256

INI LED 10



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 1410

INI LED 01




Товаров в серии: 984

INI LED 04



Товаров в серии: 1104

INI LED 03



Товаров в серии: 60

ECOLINE

M-TRACK LINE

LucE LivO |

МДМ-ЛАИТ

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 41

M-TRACK магнитный
шинопровод и
комплектующие

M-TRACK LINE

LucE LivO | 
МДМ-ЛАИТ