

M-TRACK OPTIC R- LINE ROTO



ucE Liv





Описание продукта

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO – линейный светильник для магнитной системы 48V. К особенностям конструкции светильника относится возможность его наклона на 90 градусов, что позволяет менять сцены освещения. OPTIC R-LINE ROTO обладает высоким индексом цветопередачи, а также безопасным напряжением. Светильник отличается простотой и быстротой монтажа, а также возможностью размещения на стенах, что делает его универсальным для помещений разного назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник используется для общего и акцентного освещения. Помимо торговых объектов, он может быть применен в административных зданиях, а также задействован для освещения частных интерьеров.

ГАБАРИТЫ

- 6W – LxWxH 125x34x75мм
- 12W – LxWxH 233x34x75мм
- 18W – LxWxH 340x34x75мм

ПРЕИМУЩЕСТВА


- высокий индекс цветопередачи CRI90
- безопасное напряжение 48V
- простой и быстрый монтаж
- возможность размещения на потолке и стенах
- материал корпуса: алюминий

Дополнительные возможности: диммирование по протоколу DALI

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

LucE LivO






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



услуги

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	LUCE LIVO
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Экспозиционные , Офисные , Для БЦ и ТЛЦ , NoReCa
Напряжение, В	48
Место установки	Потолочные
Длина, мм	233 , 340 , 125
Ширина, мм	34
Высота, мм	75
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	12 , 18 , 6
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Угол рассеивания света, °	36
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Dark Light

LUCE LIVO |  МДМ-ЛАИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tunable White	Нет
Линзованная оптика	Да
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Магнитная трековая система

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

LucE LivO |  МДМ-ЛАИТ




M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 16

M-TRACK LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK LINE ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK MILAR spot



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE



Товаров в серии: 8

M-TRACK OPTIC LINE ROTO



Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC



Товаров в серии: 16

M-TRACK TUNIC spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK BOLA BOWL



Товаров в серии: 4

M-TRACK FLIBE



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA



Товаров в серии: 4

M-TRACK PALLA spot



Товаров в серии: 4

M-TRACK RINGO mini H

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

LucE LivO





Товаров в серии: 4

M-TRACK TUNIC long

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 0

OPTIC SYSTEM



Товаров в серии: 70

TRU-BAT



Товаров в серии: 108

ROLLING

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

LucE LivO |  МДМ-ЛАИТ

АКСЕССУАРЫ



Товаров в серии: 41

M-TRACK магнитный
шинопровод и
комплектующие

M-TRACK OPTIC R-LINE ROTO

LucE LivO | 
МДМ-ЛАИТ