



ATOMA



БОСМА |





Описание продукта

Гипсовые накладные светильники серии АТОМА. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах.

АТОМА – серия накладных потолочных светильников, изготовленных из гипса, включающая в себя девять моделей:

- АТОМА 01 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 02 – светильник цилиндрической формы. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 03 – светильник кубической формы. Тип: downlight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 04 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 05 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 06 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: downlight (Источник света не утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 07 – светильник цилиндрической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);

- АТОМА 08 – светильник кубической формы со скругленными ребрами. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника);
- АТОМА 09 – светильник кубической формы. Тип: darklight (Источник света утоплен в корпус светильника).

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение в интерьерах, локальная подсветка, декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии АТОМА встраиваются в поверхность потолка:

- Модели АТОМА 01 и АТОМА 02 закрепляются с помощью пружинной защелки;
- Модели АТОМА 03, АТОМА 04, АТОМА 05, АТОМА 06, АТОМА 07, АТОМА 08, АТОМА 09 фиксируются на поверхности потолка с помощью крепежной планки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция светильников серии АТОМА обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости потолка. Светильник готов к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом. Прямой доступ к источнику света возможен без


АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

применения специальных инструментов. Лампа подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика. Тип цоколя – GU5.3. Цвет корпуса: белый.

АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



АТОМА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , HoReCa
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Длина, мм	70 , 85 , 110
Ширина, мм	70 , 85 , 110
Высота, мм	80 , 110 , 132
Диаметр, мм	85 , 70 , 110
Цвет	Белый
IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+5...+35°
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет
Цоколь	GU5.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество источников света	1
Тип корпуса	АТОМА 06 , АТОМА 07 , АТОМА 08 , АТОМА 09 , АТОМА 01 , АТОМА 02 , АТОМА 03 , АТОМА 04 , АТОМА 05
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	Без диммирования
Тип монтажа	Накладные

АТОМА



01



02



03



04

АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА




Товаров в серии: 18

LUMA



Товаров в серии: 11

NUMA



Товаров в серии: 24

GVULA




Товаров в серии: 11

BLADA



Товаров в серии: 13

GVENA



Товаров в серии: 8

GRONA

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 9

MINI RINGO




Товаров в серии: 793

BRUNIC




Товаров в серии: 288

BOCUP




Товаров в серии: 4

RUND



Товаров в серии: 0

TUNIC



Товаров в серии: 0

MUNIC

АТОМА

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ