





AGI KVADO



БОСМА |





Описание продукта

AGI KVADO - Серия функциональных подвесных крупногабаритных светодиодных светильников квадратной формы для декоративного и функционального освещения. Большой выбор размеров — от компактных (650х650 мм) до крупногабаритных, с размером 1200х1200 мм., — позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками. Этот светильник для больших помещений отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности. Так же доступна версия для «зенитных фонарей».

Серия светильников представлена тремя основными моделями :

- AGI KVADO 1 с периметральной засветкой;
- AGI KVADO 2 с двойной периметральной засветкой;
- AGI KVADO DECO (без источника света).

Высота корпуса составляет 70 мм. Светильник укомплектован драйвером диммируемым по 1-10V. Источник питания устанавливается в выносной драйвер бокс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Три вида модификации, позволяют решать множество задач:

1. Модификация без верхнего полотна*: позволяет устанавливать светильник или декоративную конструкцию в плотную к базовому потолку, верхняя часть светильника, имеет равномерное алюминиевое основание.
2. Модификация с верхним полотном*, позволяет декорировать заднюю крышку светильника матовой или цветной мембраной, отлично подходит для помещений, где данные модели будут обозримы сверху.
3. Модификация для «зенитных фонарей»: верхняя мембрана прозрачная, для повышения светопрозрачности светильника. В вечернее время система работает как светильник, а в дневное время, как светопрозрачный декор.

Модели серии **DECO** могут устанавливаться для декорирования пространства*, в т.ч. вместе со светящимися моделями на потолках разной высоты, позволяют не только скрыть погрешности основного потолка и технические коммуникации, но и создать стильный образ.

*Стандартные модификации или декор могут быть дополнены вверх направленными источниками света для реализации отраженного света – серия UPDOWN.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AGI KVADO

БОСМА




- изготовление светильников по вашим размерам;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL

- декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения ;
- нанесение художественной печати

AGI KVADO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



LED  IP40 IP20  5 ЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Для БЦ и ТЦ
Цвет	Белый , Серый , Черный
IP	40 , 20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	1-10 , Без диммирования

AGI KVADO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА
РАСSEИВАТЕЛЬ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW

ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ






УСЛУГИ



ВЫБОР РАСSEИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



AGI KVADO

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 27

AGI KVADO ZENITH



Товаров в серии: 138

AGI RINGO

AGI KVADO