



**WOOD LINE**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Подвесные светильники, выполненные из массива дерева. Модели серии WOOD LINE - решение для эка, лофт, сканди-интерьеров и интерьеров смешанных стилей. WOOD LINE - органичное сочетание светодиодных источников света и отделки из натурального дерева.

Светильники покрываются защитным декоративным воском, который придает насыщенность цвету и делает его неповторимым.

- Цветовая температура на выбор: 4000/3000K
- Диммирование на выбор: -/ 1-10/DALI

### КОНСТРУКЦИЯ

Цвета дерева:

- Темно-коричневый - оттенок «венге»;
- Натуральный - цвет массива;

### Форм-фактор

- Линейные светильники (одиночные с заглушками)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Потолочная чаша для светильника белого цвета
- Прозрачный кабель 3 метра
- Комплект подвесов 3 метра




# WOOD LINE

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее и локальное освещение, декоративное освещение обособленных зон.
- Объекты освещения: офисы, магазины, жилые объекты, дизайнерские пространства, рестораны, гостиницы.

WOOD LINE

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                | Дерево                                                                                       |
| Стиль                                   | Минималистичные                                                                              |
| Бренд                                   | БОСМА                                                                                        |
| Тип источника света                     | LED                                                                                          |
| Тип освещения                           | Для общего освещения , Для локального освещения                                              |
| Сфера применения                        | Для медицинских учреждений , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa |
| Напряжение, В                           | 220                                                                                          |
| Место установки                         | Потолочные                                                                                   |
| Длина, мм                               | 1010 , 1440                                                                                  |
| Высота, мм                              | 70                                                                                           |
| Цвет                                    | Натуральное дерево , Темно-коричневый                                                        |
| Мощность, Вт                            | 36 , 44                                                                                      |
| КСС                                     | Косинусная                                                                                   |
| IP                                      | 20                                                                                           |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                                                                                  |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                                                                           |
| Рассеиватель                            | Опал                                                                                         |
| Высота подвеса, м                       | 3                                                                                            |
| Длина кабеля, м                         | 3                                                                                            |
| Длина троса, м                          | 3                                                                                            |
| Климатическое исполнение                | УХЛ4                                                                                         |
| Коэффициент мощности                    | 0.95                                                                                         |
| Коэффициент пульсации                   | <5                                                                                           |
| Направление света                       | Вниз                                                                                         |
| Температура эксплуатации, °C            | +1...40°                                                                                     |

WOOD LINE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Светодиод                        | 2835                           |
| Гарантийный срок                 | 5 лет                          |
| Частота питающей сети, Гц        | 50                             |
| Декорирование мхом               | Нет                            |
| RGB                              | Нет                            |
| Характеристика источника питания | Нет                            |
| Класс защиты от поражения током  | I                              |
| Tunable White                    | Нет                            |
| Количество источников света      | 1                              |
| Диммирование                     | 1-10 , DALI , Без диммирования |
| Тип монтажа                      | Подвесные                      |



WOOD LINE

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

## ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 69

CARLO LIGHT 2



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3

## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 193

SHADE 50



Товаров в серии: 0

ROLLING 35



Товаров в серии: 36

REYES



Товаров в серии: 193

RETA PLUS II



Товаров в серии: 156

CUBE



Товаров в серии: 0

RINGO ACOUSTIC

# WOOD LINE