



INI LED 04 Connect



БОСМА |





Описание продукта

INI LED 04 Connect - соединительные элементы для светильников серии INI LED LINE 04. Различные модификации соединительных элементов позволяют соединять светильники INI LED в конструкции всевозможных конфигураций и форм. Использование соединительных элементов существенно удешевляет создание габаритных систем освещения на основе светильника INI LED. Соединения представляют собой цельные, несветящиеся элементы из алюминиевого профиля. Вместо рассеивателя в соединительный профиль устанавливается алюминиевая

полоса, окрашенная порошковой краской. Соединительный элемент Connect стыкуется с светодиодным светильником INI led соответствующей модели при помощи комплекта линейного соединения.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление соединений другой формы
- Покраска в любой цвет по таблице RAL


INI LED 04 Connect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Ширина, мм	34
Высота, мм	83
Цвет	Белый, Черный
КСС	Косинусная
IP	20
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.95
Коэффициент пульсации	< 5
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	+1...40°
Светодиод	2835
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет
Класс защиты от поражения током	I
Tunable White	Нет
Количество источников света	1



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



INI LED 04 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диммирование

Без диммирования

Тип монтажа

Подвесные

INI LED 04 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



INI LED 04 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



INI LED 04 Connect

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 984

INI LED 04

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Товаров в серии: 108

CARLO LIGHT 3



Товаров в серии: 192

ASSIX



Товаров в серии: 72

SENTU



Товаров в серии: 71

KARTE



Товаров в серии: 96

INI LED DELTA



Товаров в серии: 167

ORIO CASCADE

INI LED 04 Connect