

YOKE F



БОСМА |





Описание продукта

Серия напольных светодиодных светильников YOKE F (торговая марка БОСМА). YOKE F продолжение серии подвесных светильников YOKE

Напольный YOKE F образован той же цилиндрической формой, внутренняя поверхность светильника из рассеивающего поликарбоната выполнена в форме усеченного конуса. Световой поток светильника направлен вниз для концентрированного, но достаточно рассеянного освещения, подходящего для решения задач. Назначение светильников - рабочее (функциональное) освещение рабочих поверхностей и локальная подсветка интерьеров.

Модельный ряд YOKE F представлен двумя модификациями светильника:

- с осевым расположением основания (круглого в сечении)
- с боковым расположением основания (прямоугольного в сечении)

Светильники серии оборудованы высококачественными светодиодными модулями, обеспечивающими комфортное освещение, кнопкой индивидуального управления,


осуществляемого по технологии Push-dimm. Возможно оснащение светильника датчиками движения и освещенности.

Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой краской. В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, по запросу возможна окраска в любой цвет по таблице RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу;
- Производство светильников с изменяемой цветовой температурой (TUNABLE WHITE);
- Производство светильников, оборудованных датчиками движения и освещенности.

YOKE F



LED IP20



YOKE F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Офисные
Место установки	Напольные
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	20
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



YOKE F

YOKE F