





YOKE SYSTEM



БОСМА |





Описание продукта

Серия крупногабаритных подвесных светодиодных светильников YOKE SYSTEM (торговая марка БОСМА). Основа семейства светильников - YOKE. Это кольцевая модель, имеющая цилиндрическую, высокую форму корпуса. Внутренняя поверхность светильника YOKE из рассеивающего поликарбоната выполнена в форме усеченного конуса. Опаловый материал рассеивателя создает равномерно светящуюся поверхность светильника и комфортную, рассеянную световую среду.

Кольца YOKE SYSTEM собраны в единую конструкцию с помощью соединительного элемента в форме решетки.

Серия YOKE SYSTEM – это модульные светильники, которые можно соединять между собой в световые конструкции больших размеров. Также можно использовать их индивидуально в качестве источника локального освещения. Серия светильников включает несколько модификаций: к заказу доступны модели с четырьмя, шестью и восемью кольцами.

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Светильник поставляется с комплектом регулируемых подвесов.

Серия светодиодных светильников YOKE SYSTEM разработана для общего (фоновое) и локального освещения крупногабаритных объектов: торговых, корпоративных, общественных.

В базовой комплектации светильник доступен в двух цветах, по запросу возможна окраска в любой цвет по таблице RAL. В качестве дополнительной опции, поверхности светильника могут быть декорированы поталью (золото, серебро, медь, латунь и бронза).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL и декорирование

YOKE SYSTEM

БОСМА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Дизайнерские
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , Для образовательных учреждений
Цвет	Черный , Белый
Мощность, Вт	120
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Версия	2x3 кольца
RGB	Нет
Диммирование	DALI , Без диммирования

YOKE SYSTEM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)






УСЛУГИ



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСТАНОВКА БАП



YOKE SYSTEM

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

YOKE SYSTEM