





**RIMO LED mini II**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Светодиодный встраиваемый светильник дарклайт («darklight», с углубленным расположением источника света) RIMO LED mini имеет компактные габариты и предназначен для акцентного освещения общественных интерьеров.


Светильник устанавливается в модульные или гипсокартонные потолки с высотой запотолочного пространства не менее 90 мм. Диаметр монтажного отверстия 85 мм. Угол распределения света 45 или 60 градусов (на выбор).

Установка светильника - простая и быстрая, осуществляется при помощи пружинных клипс.

Доступны версии RIMO LED с управлением по протоколам DALI и 1-10V.

Каждый светильник укомплектован драйвером и надежным светодиодным модулем (несколько вариантов на выбор).


RIMO LED mini II



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

# RIMO LED mini II

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Материал                                | Алюминий                         |
| Бренд                                   | БОСМА                            |
| Тип источника света                     | LED                              |
| Тип освещения                           | Для общего освещения , Акцентные |
| Сфера применения                        | Офисные , Для БЦ и ТЦ , Торговые |
| Цвет                                    | Белый , Черный                   |
| Мощность, Вт                            | 12 , 18 , 8                      |
| IP                                      | 20                               |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                      |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 80 , 90                          |
| Угол рассеивания света, °               | 45 , 60                          |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                            |
| Декорирование мхом                      | Нет                              |
| RGB                                     | Нет                              |
| Модель COB                              | Citizen , Lumileds               |
| Tunable White                           | Нет                              |
| Диммирование                            | Без диммирования , DALI , 1-10   |



RIMO LED mini II

RIMO LED mini II