




CHECKERS DIFF



БОСМА |





Описание продукта

Светильники серии CHECKERS разработаны в качестве современной альтернативы традиционным «светильникам 600х600» и даунлайтам в потолках Грильятто и предназначены для использования практически во всех общественных пространствах: в холлах, магазинах, офисах и т.д.

Помимо своего необычного внешнего вида, светильники обладают массой особенностей, выгодно отличающих серию CHECKERS от всего, что было придумано ранее для потолков Грильятто, а именно, высокоэффективные светодиодные модули, драйверы, отвечающие всем требованиям по электромагнитной совместимости, пульсации и множество вариантов размещения в ячейках, как хаотично, так и в виде композиций из элементов светильников данной серии.


Один комплект состоит из шести световых элементов и одного драйвера, а так-же упаковки и паспорта с инструкцией.

В серию включены светильники как под стандартные ячейки Грильятто 75х75 и 100х100 мм с направляющей 10 мм, так и на ячейки GL15 с шириной направляющей 15 мм. Светильники готовы к установке из коробки. Световые элементы просто вкладываются сверху в ячейку Грильятто. Под заказ возможно изготовление нестандартных версий светильников CHECKERS: с изменяемой цветовой температурой и RGB.

Светильники в стандартном исполнении продаются сетом по 6 шт. с подключением к одному драйверу.

CHECKERS DIFF

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



CHECKERS DIFF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК, Для образовательных учреждений, Офисные, Для БЦ и ТЦ, Для транспортных узлов, Торговые
Мощность, Вт	48
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000, 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет, БАП 1 час
Tunable White	Нет
Размер ячейки, мм	75x75, 100x100
Тип корпуса	Рейка 10, Рейка 15
Диммирование	Без диммирования, DALI, 1-10


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСТАНОВКА БАП




ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ



CHECKERS DIFF

CHECKERS DIFF