




BLIAM-BA



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников BLIAM-BA, представленная несколькими типоразмерами и формами. Отличительная особенность BLIAM-BA – рельефная, выпуклая светящаяся поверхность светильников. «Блямба», давшая название серии светильников, придает декоративности традиционному функциональному светильнику.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Общее, локальное и декоративное освещение интерьеров общественных пространств: офисов, жилых объектов, ресторанов, спортивных и учебных учреждений.

Модификации корпуса светильников:

- Корпус обтянут светорассеивающим полотном полностью
- Полотно только на световой части, торцы под покраску

Оформление световой части:

- Периметральная засветка (по контуру)
- Периметральная + центральная засветка

МОНТАЖ

- Подвесной на тросах


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальные размеры и формы

Цветодинамические решения

Окрашивание и декорирование корпуса и световой части\

BLIAM-BA



BLIAM-BA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Стиль	Необычные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для образовательных учреждений , Офисные , HoReCa , Торговые
Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый
Мощность, Вт	133
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	4000 , 3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕИВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



BLIAM-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

BLIAM-BA