

FLOCUR



БОСМА |





Описание продукта

Гипсовые светильники серии FLOCUR встраиваются в поверхность потолка и стен из гипсокартона. Профили FLOCUR представляют собой сегменты окружности и используются для создания кольцевых светильников.

Серия включает 2 модели:

- Светильник гипсовый (б/л), диаметр 1000 мм
- Светильник гипсовый (б/л), диаметр 1500 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративное освещение, локальная подсветка, создание дизайнерских световых композиций.

МОНТАЖ

Светильники серии FLOCUR фиксируются на поверхности потолка или стен из ГЛК. Простая и удобная установка не требует специальной квалификации монтажников, что позволяет создать необычный дизайн в короткие сроки.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция FLOCUR обеспечивает простоту и надежность крепления к плоскости, и создание единой литой поверхности с потолком или стенами. Изделия готовы к покраске в любой цвет в соответствии с дизайн-проектом.


Светодиодная лента подбирается отдельно в зависимости от пожеланий конкретного заказчика.

Цвет корпуса: белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление по индивидуальным размерам


FLOCUR



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ




УСЛУГИ

FLOCUR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения , Для локального освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , NoReCa
Диаметр, мм	1000 , 1500
Цвет	Белый
IP	20
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования



FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

FLOCUR

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ