




TRU-BA



БОСМА |





Описание продукта

Светодиодный светильник TRU-BA в форме трубы диаметром 50, 80, 110 или 200 мм. Равномерно светящаяся поверхность обеспечивает высокое качество освещения и зрительный комфорт. Светильник имеет широкое светораспределение, что позволяет более эффективно освещать даже габаритные помещения и получать не только горизонтальную, но и вертикальную освещенность. Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации. Источник питания: внешний. Светильник разработан и производится в России.


ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств; локальная подсветка отдельных зон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников необходимых размеров;
- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- производство светильников с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI.

TRU-BA



LED IP20



TRU-BA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Пластик
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	Для БЦ и ТЦ , Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для транспортных узлов , Офисные , Торговые
Длина, мм	1170 , 1450 , 1900
Диаметр, мм	50 , 80 , 110
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	38 , 48 , 62
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП

TW





ИЗМЕНЯЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (TW)



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ



TRU-BA

БОСМА |  МДМ-ЛАИТ

TRU-BA

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ