





RINGO MAX



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников больших размеров RINGO MAX круглой, дискообразной формы с равномерно светящейся поверхностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее освещение общественных пространств; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; локальная подсветка обособленных зон.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской. Натяжная светорассеивающая мембрана обеспечивает равномерную засветку и отсутствие


пикселизации. Мягкий рассеянный свет помогает создавать комфортную световую среду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по вашим размерам;
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Декорирование рассеивателя в соответствии с дизайн-проектом помещения ;
- Производство светильников с диммированием (1-10) и управлением (DALI, DMX);
- Нанесение художественной печати

RINGO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Светотехническая мембрана
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для медицинских учреждений , Экспозиционные , Для образовательных учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Диаметр, мм	1200 , 1500 , 2000
Цвет	Белый , Серый , Черный
Мощность, Вт	113 , 178 , 287
IP	40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	1-10
Тип монтажа	Накладные , Подвесные

RINGO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ





УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАЮЩЕЙ
МЕМБРАНЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
(БЕЗ ИСТОЧНИКА СВЕТА)



RINGO MAX

RINGO MAX

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ