


INBOX



БОСМА |





Описание продукта

Серия гипсовых светильников INBOX торговой марки БОСМА для гипсокартонного потолка. Светильники, встроенные в поверхность потолка, образуют прямоугольные светящиеся полости. Это оригинальное решение для дизайнерских интерьеров, отличающееся элегантным внешним видом и высоким уровнем визуального комфорта освещения.

Источник света утоплен в корпус, что исключает эффект ослепления даже при самых широких углах обзора. Простая и удобная установка не требует особой квалификации монтажников. Что дает возможность создать необычный дизайн в короткие сроки и при минимальных затратах. Разработано и производится в России.

ПРИМЕНЕНИЕ

Общее и декоративное освещение в фойе отелей, торгово-развлекательных и бизнес-центров, арт-объектов, элитных жилых и коммерческих интерьеров; локальная

подсветка в кафе, барах и ресторанах; декор помещений, создание дизайнерских композиций.

МОНТАЖ

Корпус конструкции гипсовых светильников INBOX монтируется на каркас гипсокартонного потолка. Светотехнический модуль устанавливается в конструкцию после завершения штукатурно-малярных работ, что исключает повреждение источника света в процессе отделки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник комплектуется источником света (LED-модуль), блоком питания.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус выполняется из прочного гипсокомпозиционного материала, готового к покраске.

INBOX

БОСМА



МДМ-ЛАИТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ





УСЛУГИ

INBOX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	Сменный источник света
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa
Цвет	Белый
Мощность, Вт	18
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Tunable White	Нет
Диммирование	Без диммирования , 1-10 , DALI



INBOX

INBOX