


FENER 120 DIRECT



БОСМА |





Описание продукта

Серия светодиодных светильников FENER DIRECT 120 (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения. Светильники FENER DIRECT 120 имеют традиционную форму светильников-столбиков и подходят для экстерьеров любого стиля. Светильники разработаны и производятся в России.

Области применения: освещение зон отдыха, набережных, пешеходных зон, ландшафтное и парковое освещение.

Серия включает три типоразмера светильников.

Общая высота (высота опоры + высота св. модуля), мм:
1100(730+370), 2500(1500+1000), 3500(2500+1000)

Вес: 6,3/ 10,4/ 13,6 кг.

Корпус светильников состоит из основания и прозрачного рассеивателя. В верхней части светильника расположен светодиодный модуль. Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской.

- Способ монтажа: вкапываемый. Закладная деталь приобретается отдельно.
- Тип подводки кабеля: подземный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 350 мА
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Степень защиты: IP 65
- Оптический отсек закрыт поликарбонатной прозрачной трубой
- Защита от коррозии полимерным цинкосодержащим грунтом


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу

FENER 120 DIRECT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

LED



FENER 120 DIRECT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , Для транспортных узлов
Длина, мм	2500
Высота, мм	1100 , 2500 , 3500
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	13 , 20 , 40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
RGB	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Садово-парковые

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ





УСЛУГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ

FENER 120 DIRECT



FENER 120 DIRECT

FENER 120 DIRECT