

IMBA



БОСМА |





Описание продукта

Серия уличных светильников-арок IMBA.

Мы разработали две уникальные модели светильников для освещения пешеходных зон и ландшафтного освещения.

IMBA – цельная металлическая конструкция. Источники света расположены в верхней части светильника. Арка имеет треугольную форму.

Серия включает два типоразмера светильников и две модификации: с лавкой и без.

Светильник с лавкой могут быть расположены вдоль дорожек и как отдельные ландшафтные элементы, без привязки к пешеходным зонам. Алюминиевое основание окрашивается стойкой порошковой краской. Для большей стойкости в тяжелых условиях эксплуатации предлагается окрашивание с преданоодированием (Морская версия).


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность;
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж, драйвер находится непосредственно в корпусе светильника;
- Электротехнические: Напряжение 220 V;
- Эксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания;
- Степень защиты: IP 65;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL;
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу (подробнее в разделе Индивидуальные решения).

IMBA



LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ




УСЛУГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , HoReCa , Для транспортных узлов
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	28
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Серия	АРКА , АРКА С ЛАВКОЙ
RGB	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Садово-парковые

IMBA

БОСМА |  МДМ-ЛАИТ



IMBA

БОСМА |  МДМ-ЛАЙТ

IMBA