


KEM



БОСМА |





Описание продукта

КЕМ – наша новая серия ландшафтных светильников с перфорированной световой частью. Главная особенность модели – внутренняя подсветка и настраиваемый рисунок, благодаря которому создается интересный свето-теневой эффект. Свет, производимый КЕМ – мягкий, не вызывающий визуального дискомфорта, подходящий для создания приятной световой среды.

Корпус светильника выполнен из высококачественной стали с полимерно-порошковой покраской. В качестве защиты от коррозии предусмотрено наличие полимерного цинкосодержащего грунта.


Пространства, для освещения которых может быть применен КЕМ, включают в себя: придомовые территории ЖК, садово-парковые зоны. Модель также может быть использована для светового зонирования пространства.

Светильник КЕМ возможно изготовить с любой перфорацией, а также вырезом любых символов, логотипов или слов. Также возможна окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL, в зависимости от желания заказчика.

Конструкция и характеристики:

- Цветовая температура 3000K или 4000K (и другие под заказ)
- Степень защиты: IP65
- Вес: 20/32/42 кг
- Габариты опоры: 1000x150x150, 2000x150x150, 3000x150x150 мм
- Мощность: 40 Вт
- Тип подводки кабеля: подземный
- Способ монтажа: закладная деталь
- Предусмотрен люк для обслуживания

КЕМ



LED

KEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Сталь
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения
Сфера применения	Для ЖК , Для медицинских учреждений , Для БЦ и ТЦ , Садово-парковые , Для транспортных узлов
Высота, мм	1000 , 2000 , 3000
Цвет	Серый , Черный
Мощность, Вт	40
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
RGB	Нет
Диммирование	Без диммирования
Экстерьерные	Садово-парковые

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




ДЕКОРИРОВАНИЕ РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ



УСЛУГИ



KEM

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

KEM

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ