


**Комплект закладной
для монтажа опор**



БОСМА |





Описание продукта

Закладные детали для монтажа опор светильников представлены четырьмя типами:

- Анкерные закладные детали (для бетона)
- Закладные детали для грунта с глубиной закладки кабеля равной 300 мм
- Закладные детали для грунта с глубиной закладки кабеля равной 655 мм

Анкерные закладные детали представлены в одном габаритном размере:

- Комплект закладной для монтажа опор с длиной анкеров 260 мм.

Закладные детали для грунта представлены в двух габаритных размерах:

- Комплект закладной для монтажа опор длиной 1000 мм и глубиной ввода кабеля равной 300 мм
- Комплект закладной для монтажа опор длиной 1500 мм и глубиной ввода кабеля равной 655 мм

Материалы:

- Закладные детали: алюминий или сталь, покрытая защитным грунтом
- Метизы: сталь оцинкованная

Монтаж: механическая сборка

Комплект закладной для монтажа опор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд


БОСМА

Сфера применения

Садово-парковые

Комплект закладной для монтажа опор

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ



Комплект закладной для монтажа опор

Комплект закладной для монтажа опор